

- **Inclusão e Exclusão Automática de Funcionários no REP**
- **Inclusão e Exclusão Automática de Biometrias no REP**

A partir de v.07.01.00 (Sistema ConexRep – BD Oracle) e
v.07.01.01 (Sistema ConexRep – BD SqlServer)

Versão 6 - 01/07/2021

Definição

Inclusão e Exclusão Automática de Funcionários nos equipamentos REP específicos sem necessidade de envio de Comando Manual.

Inclusão e Exclusão Automática de Biometria nos equipamentos REP específicos sem necessidade de envio de Comando de Manual.

Funcionalidade:

Dados Funcionários:

A automatização de Inclusão/ Exclusão Funcionários dependerá dos valores das chaves em
PARAM.TXT / SSVRPAR.TXT:

- GERREPAUTO : N = tempo em minutos que haverá Gerenciamento Automático
(somente até versão V.08.01.00 e V.08.01.01)
- GERREPAUTO : 1 = indica que haverá Gerenciamento Automático, de 5 em 5 segs.
0 = indica que NÃO haverá Gerenciamento Automático
- CARGAFREP : 1 = indica que Conexrep enviará comandos de Inclusão /Exclusão
automático
0 = indica que Conexrep NÃO enviará comandos de Inclusão /Exclusão
automático

Observação: Caso haja várias aplicações ConexRep e se queira fazer o Gerenciamento,
somente UMA aplicação ConexRep deverá fazer o gerenciamento.

A automatização de Inclusão/ Exclusão Funcionários também dependerá de:

- REPAUTOBIOF.INICIO_GERFUN = hora_inicio_automático : 'hh:mm:ss'
- REPAUTOBIOF.FINAL_GERFUN = hora_fim_automático : 'hh:mm:ss'

(OBS: caso a aplicação ConexRep esteja realizando o Gerenciamento de Carga Automática
Funcionários, pode-se parar sua funcionalidade alterando REPAUTOBIOF.INICIO_GERFUN e/ou
REPAUTOBIOF.FINAL_GERFUN sem necessidade de parar a execução da aplicação)

Biometria:

A automatização de Inclusão/ Exclusão Biometrias dependerá dos valores das chaves em PARAM.TXT / SSVRPAR.TXT:

- DIGAUTOREP : tempo em minutos da frequência do Gerenciamento Automático
- CARGADIGREP: 1 = indica que Conexrep enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático
0 = indica que Conexrep NÃO enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático

Observação: Caso haja várias aplicações ConexRep e se queira fazer o Gerenciamento, **somente UMA aplicação ConexRep deverá fazer o gerenciamento.**

A automatização de Inclusão/ Exclusão Biometrias também dependerá de:

- REPAUTOBIOF.INICIO_GERBIO = hora_inicio_automático_digital : 'hh:mm:ss'
- REPAUTOBIOF.FINAL_GERBIO = hora_fim_automático_digital : 'hh:mm:ss'

OBSERVAÇÕES:

- 1) caso a aplicação ConexRep esteja realizando o Gerenciamento de Carga Automática Funcionários, pode-se parar sua funcionalidade alterando REPAUTOBIOF.INICIO_GERBIO e/ou REPAUTOBIOF.FINAL_GERBIO sem necessidade de parar a execução da aplicação
- 2) REPAUTOBIOF.END_IP = <endereço IP do ConexRep que está na chave IPSCA de SSVRPAR.TXT ou PARAM.TXT)
- 3) A não existência da linha nesta tabela referente ao IP do ConexRep implica em Sempre execução do Gerenciador Carga Automática se estiver habilitando na chave DIGAUTOREP ou GERREPAUTO.

Inclusão/ Alteração/ Exclusão de registro da tabela REPEMPR002 (cadastro Funcionários),
Inclusão/ Alteração/ Exclusão de registro da tabela REPGRPF (relação funcionário x grupo)
comandarão a Carga e Exclusão de Automática do Funcionário.

Inclusão/ Alteração de registro da tabela CONTDIG_XXX (cadastro DIGITAIS),
Inclusão/ Exclusão de registro da tabela REPEMPR002 (cadastro Funcionários) e
Inclusão/Alteração/Exclusão de registro da tabela REPGRPF (relação funcionário x grupo) ,
comandarão a Carga e Exclusão de Automática de Biometria do Funcionário.

Procedimentos para funcionamento de Carga Automática para novas inclusões/aterações:

- 1) preenchimento prévio das tabelas :
 - DAT07 (cadastro de equipamentos REP)
 - DAT08REP (Cadastro de Grupos de REP)
 - REPGRPF (Cadastro de Funcionários x Grupos de REP)
- 2) Verificação de ativação de triggers que envolvem tabelas :
 - REPEMPR002
 - REPGRPF
- 3) Ativação das Chaves:
 - Automatização Carga/Exclusão Funcionários:

- .ativação da chave GERREPAUTO somente para 1 aplicação ConexRep
- .ativação da chave CARGAFREP para as aplicações ConexRep dos REPS que se queira realizar a carga automática de dados funcionários

- Automatização Carga/Exclusão Digitais:

- .ativação da chave DIGAUTOREP somente para 1 aplicação ConexRep
- .ativação da chave CARGADIGREP para as aplicações ConexRep dos REPS que se queira realizar a carga automática de biometria

4) Uso da aplicação ConexRep a partir de v.07.00.00 (Oracle) e v.07.00.01 (SqlServer)

- uso da tabela REPAUTOBIOF a partir de V.07.01.00 (Oracle) e v.07.01.01 (SqlServer) em substituição à tabela GERAUTO.