

- **Inclusão e Exclusão Automática de Funcionários no REP**
- **Inclusão e Exclusão Automática de Biometrias no REP**

A partir de v.07.00.00 (Sistema ConexRep – BD Oracle) e
v.07.00.01 (Sistema ConexRep – BD SqlServer)

Versão 5 - 10/03/2021

Definição

Inclusão e Exclusão Automática de Funcionários nos equipamentos REP específicos sem necessidade de envio de Comando Manual.

Inclusão e Exclusão Automática de Biometria nos equipamentos REP específicos sem necessidade de envio de Comando de Manual.

Funcionalidade:

Dados Funcionários:

A automatização de Inclusão/ Exclusão Funcionários dependerá dos valores das chaves em
PARAM.TXT / SSVRPAR.TXT:

- GERREPAUTO : 1 = Haverá Preparação (Gerenciamento Automático) em Base Dados
0 = Não haverá Preparação (Gerenciamento Automático) em Base Dados
- CARGAFREP : 1 = indica que Conexrep enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático
0 = indica que Conexrep NÃO enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático

Observação: Caso haja várias aplicações ConexRep e se queira fazer o Gerenciamento, **somente UMA aplicação ConexRep deverá fazer o gerenciamento.**

A automatização de Inclusão/ Exclusão Funcionários também dependerá de:

- ativação de GERAUTO.GFUNC = '1'

(OBS: caso a aplicação ConexRep esteja realizando a Carga Automática, pode-se parar sua funcionalidade alterando GERAUTO.GFUNC = '0' (e vice-versa) sem necessidade de parar a execução da aplicação)

Biometria:

A automatização de Inclusão/ Exclusão Biometrias dependerá dos valores das chaves em
PARAM.TXT / SSVRPAR.TXT:

- DIGAUTOREP : 1 = Haverá Preparação (Gerenciamento Automático) em Base Dados

0 = Não haverá Preparação (Gerenciamento Automático) em Base Dados

- CARGADIGREP: 1 = indica que Conexrep enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático
0 = indica que Conexrep NÃO enviará comandos de Inclusão /Exclusão automático

Observação: Caso haja várias aplicações ConexRep e se queira fazer o Gerenciamento, **somente UMA aplicação ConexRep deverá fazer o gerenciamento.**

A automatização de Inclusão/ Exclusão Biometrias também dependerá de:

- ativação de GERAUTO.GBIO = '1'

(OBS: caso a aplicação ConexRep esteja realizando a Carga Automática, pode-se parar sua funcionalidade alterando GERAUTO.GBIO = '0' (e vice-versa) sem necessidade de parar a execução da aplicação)

Inclusão/ Alteração/ Exclusão de registro da tabela REPEMPR002 (cadastro Funcionários),
Inclusão/ Alteração/ Exclusão de registro da tabela REPGRPF (relação funcionário x grupo)
comandarão a Carga e Exclusão de Automática do Funcionário.

Inclusão/ Alteração de registro da tabela CONTDIG_XXX (cadastro DIGITAIS),
Inclusão/ Exclusão de registro da tabela REPEMPR002 (cadastro Funcionários) e
Inclusão/Alteração/Exclusão de registro da tabela REPGRPF (relação funcionário x grupo) ,
comandarão a Carga e Exclusão de Automática de Biometria do Funcionário.

Procedimentos para funcionamento de Carga Automática para novas inclusões/aterações:

1) preenchimento prévio das tabelas :

- DAT07 (cadastro de equipamentos REP)
- DAT08REP (Cadastro de Grupos de REP)
- REPGRPF (Cadastro de Funcionários x Grupos de REP)

2) Verificação de ativação de triggers que envolvem tabelas :

- REPEMPR002
- REPGRPF

3) Ativação das Chaves:

- Automatização Carga/Exclusão Funcionários:

- .ativação da chave GERREPAUTO somente para 1 aplicação ConexRep
 - .ativação da chave CARGAFREP para as aplicações ConexRep dos REPS que se queira realizar a carga automática de dados funcionários

- Automatização Carga/Exclusão Digitais:

- .ativação da chave DIGAUTOREP somente para 1 aplicação ConexRep

.ativação da chave CARGADIGREP para as aplicações ConexRep dos REPS que se queira realizar a carga automática de biometria

4) Uso da aplicação ConexRep a partir de v.07.00.00 (Oracle) e v.07.00.01 (SqlServer)