

Suricato 2.10 - Release Notes

Projeto:	Suricato TOTVS	Data da Liberação:	30/07/2020
Produto:	Suricato	Desenvolvimento:	
Versão:	Suricato 2.10.9.2	Homologação:	



Release: 2.10.9.2

Índice

Histórico	2
Procedimento para atualização	2
Correções e Melhorias	3
Módulos Alterados	3
Aplicações	3

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações,
(Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.
3. A partir desta versão o executável do atualizador utiliza a variável de ambiente (SURICATO_HOME) para aplicar as alterações, não sendo mais necessário copiá-lo na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)
4. Executar o atualizador.
5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuDB**), onde estarão os scripts de atualização SQL.
6. Na pasta ORACLE\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\oracle\AtuDB**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.
Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).
7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.
Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.

8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine#	Tipo	Assunto
6437	ROT	ROT 283359_CTI Campinas_Não mostra Nem Preenche Nome do Responsável pelo Terceiro

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
frmcolaborador	1.0.71.0
ctrResponse	1.0.4.0

Release: 2.10.9.1

Índice

Histórico	4
Procedimento para atualização	4
Correções e Melhorias	4
Módulos Alterados	5
Banco de Dados	5
Oracle	5
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	5
SQL Server	6
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	6

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações, (Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.
3. A partir desta versão o executável do atualizador utiliza a variável de ambiente (SURICATO_HOME) para aplicar as alterações, não sendo mais necessário copiá-lo na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telematica\Suricato**)
4. Executar o atualizador.
5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telematica\Suricato\sql\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização SQL.
6. Na pasta ORACLE\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telematica\Suricato\oracle\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.
Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).
7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.
Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.
8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine#	Tipo	Assunto
6310	ROT	ROT 126566_Chris Cintos_ - Solucionar o problema na procedure SP_REPDELETE executar a exclusão de um colaborador no REP mesmo o parametro SURICATO_REP como True. Eliminar a aplicação Sincronizar Tabelas REP, foi substituída pelo Suricato REP

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sys ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo **ORAAtuSys.sql**

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato e telessvr

- Efetuar login com usuário **telessvr** e executar o arquivo **ORAAtuTeleSuri.sql**

Ele irá pedir o nome registrado no **TNSNames** (conforme print abaixo), efetuará login com os devidos usuários e irá executar os arquivos:

ORAAtuTeleDDL.sql, **ORAAtuTeleDML.sql**, **ORAAtuSuriDDL.sql**, **ORAAtuSuriDML.sql**, **ORAAtuSynoCau.sql** e **ORAAtuSynoUsu.sql**.

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSVR informe o nome registrado no TNSNAMES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
SP_REPDELETE	PROCEDURE	SURICATO	CREATE OR REPLACE

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sa ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato

- Efetuar login com usuário suricato e executar os arquivos:
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Com usuário telessvr

- Efetuar login com usuário telessvr e executar o arquivo:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
SEM ALTERAÇÃO			

Release: 2.10.9.0

Índice

Histórico	7
Procedimento para atualização	7
Correções e Melhorias	8
Módulos Alterados	13
Conex	13
Aplicações	13
GerServer	15
Suricato REP	16
Suricato Middleware	16
WebService	16
Aplicação de Integração	16
SuricatoTotvsMA	16
SuricatoTotvsMarcacao	16
SuriPlayer	17
Banco de Dados	17
Oracle	17
Objetos de banco de dados alterados ou criados	17
SQL Server	21
Objetos de banco de dados alterados ou criados	22
Applet	25
SuricatoClient	25

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações,
(Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.

3. Copiar o Executável do atualizador na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)

4. Executar o atualizador.

5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuDB**), onde estarão os scripts de atualização SQL.

6. Na pasta ORACLE\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\oracle\AtuDB**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.

Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).

7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.

Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.

8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine#	Tipo	Assunto
5377	ROT	ROT 267213_Saint Gobain_Relatório de Consumo de Restaurante com problemas ao tentar trazer 1 dia
5381	ROT	ROT 268642_Flextronics_Não Envia Relatório por Email com alarmes do REP 3000
5768	ROT	ROT 275217 - Troca de crachá não atualiza biometria
5842	ROT	ROT 123322_TSI_Relatório de Refeitório Não Traz Informação colocando Matrícula ou Crachá e Outros 3 Itens Relacionados ao mesmo Relatório
5843	ROT	ROT 123321_TSI_Descrição Errada da Faixa Refeição no Banco de Dados Refletindo em Informação Errada em 2 Telas do Suricato

RFPs - Implementação

RedMine#	Tipo	Assunto
5354	RFP	[RFP 16604] - Implementar funcionalidades complementares para o BNDES - CEDSERJ
5593	RFP	[RFP 16622] - Implementar a integração do cadastro e bloqueio de terceiros com o BancoDoc
5624	RFP	[RFP-16636] - Implementar o processo de envio de marcação de EPI

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

Melhorias

RedMine#	Tipo	Assunto
5063	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o relatório de Cadastramento da Matriz de Acesso
5165	Melhoria	[Melhoria] - Implementar a funcionalidade para replicação da biometria para o Suriplayer em equipamento de Acesso
5166	Melhoria	[Banco] - Implementar no banco de dados a replicação da biometria para o Suriplayer em equipamento de Acesso
5897	Melhoria	[Banco] - Implementar no procedure SP_BIOMETRIA a atualização do flag de STATUS da REPEMPR002SINC quando receber um cadastro de biometria em equipamento de acesso de terceiros
5207	Melhoria	[ScriptCase] - Solucionar o problema na tela frmcolaboradoresacesso. Ao alterar o Perfil está apresentando no canto esquerdo superior ---N
5209	Melhoria	[RFP 16616] - Implementar funcionalidade autenticação por biometria Suprema no Server Side
5210	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar tela de Colaboradores a pesquisa por biometria Suprema
5211	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar tela de Visitantes a pesquisa por biometria Suprema
5291	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar no tela de Acesso Manual a pesquisa de Visitante por Biometria
5292	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar no tela de Acesso Manual a pesquisa de Colaborador por Biometria
5229	Melhoria	Instalação Suricato 2.10.8 - Efetuar a troca da versão para 2.10.9
5233	Melhoria	[ScriptCase] -Efetuar a troca da versão no Sobre do Suricato para 2.10.9
5268	Melhoria	[ScriptCase] - Solucionar o erro de missing expression quando é efetuada a exclusão de crachá físico em Pre Cadastro de Crachá
5270	Melhoria	[ScriptCase] - Solucionar o erro de gravação de cartões SmarCard. Apresenta erro de inconsistência para gravar a controle
5290	Melhoria	[ScriptCase] - Alterar a tela de Cadastro de Estacionamento para compor os itens necessários para o cliente TIMS
5297	Melhoria	[RFP - 16606] - Implementação do cliente Brasfels - Fase 2
5487	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o relatório da receita federal - ClockIn - ClockOut
5488	Melhoria	[Toledo] - Implementar a classe para a integração com o WebService Guardian {Toledo} para Inclusão e Alteração de Visitas
5489	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar um parametro para definir o comportamento do agendamento da visita em relação ao WorkFlow
5490	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a funcionalidade de aprovadores para Visita com o esquema proposto de "E" e "OU"
5491	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a funcionalidade de aprovação de visitas
5492	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar na tela da entrada de visitante a exibição do estado da visita quanto a sua aprovação

5493	Melhoria	[Toledo] - Implementar o armazenamento do XML de Ida e Volta da integração com a Toledo
5876	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar um parametro para definir no WorkFlow que a propria pessoa pode ser aprovadora dela mesma
5304	Melhoria	[ScriptCase] - Encontrado Erro no Relatorio de Auditoria de Ponto, padrão e do Cliente Saint Gobainn
5308	Melhoria	Entrada de Visitante Restringir a exibição do campo motivo
5309	Melhoria	Alteração de Input
5310	Melhoria	Inclusão de leitura de crachá smartcard na consulta e não aplicação Controle
5311	Melhoria	Mensagem de erro de preenchimento obrigatório da entrada de visitante
5312	Melhoria	Inclusão de Botao de pesquisa de crachá
5313	Melhoria	Grupo de acesso aparecendo dois campos com descrição Planta e codin
5314	Melhoria	Informação de PIS existente na alteração do resgistro
5315	Melhoria	Pesquisa por ramal
5316	Melhoria	Erro na inclusão do digito no pré cadastro de crachá
5318	Melhoria	Na ficha de colaborador, dentro da aplicação de colaboradores
5319	Melhoria	Inclusão de ramal no agendamento de visitante
5320	Melhoria	Consulta de colaborador - cnscolab duplicando registros.
5530	Melhoria	Solucionar o problema na entrada de visitante descritos no corpo do item
5531	Melhoria	Cadastro de colaboradores
5532	Melhoria	Implementar regra de tratativas para as buscas da CnsColab
5365	Melhoria	[Banco] - Eliminar a trigger TELESSVR.REPALARME_EI da tabela TBREPALARME. Trigger não é necessária pois foi substituída pelo SURICATOREP
5369	Melhoria	Casa da Moeda - Implementar o envio automática do relatório de Relatório de Acesso de Colaboradores
5228	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o Relatório de Acesso de Colaboradores no menu Relatório -> Consulta na Tela
5370	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a configuração para geração automática do Relatório de Acesso de Colaboradores
5423	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar funcionalidade para configurar os alarmes para equipamentos Telematica e Terceiros
5450	Melhoria	[Banco] - Implementar no campo Status o valor default de '31-12-1900 00:00:00' da tabela TBMARCAACCESS
5533	Melhoria	[ScriptCase] - Alterar a funcionalidade que permita o reprocessamento do sincronismo do SuriPlayer para melhorias do processo
5546	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar na funcionalidade de Espelho de Ponto em Registro -> Perfil de Acesso a ordem pelo dia da semana e a exibição da data correspondente
5595	Melhoria	[Melhoria] - Implementar o armazenamento do log do SuriPlayer no banco de dados
5597	Melhoria	[Banco Dados] - Criar a tabela para armazenamento do log do SuriPlayer
5598	Melhoria	[ScriptCase] - Criar o relatório do armazenamento dos logs do SuriPlayer

5596	Melhoria	[Melhoria] - Reorganizar o Cadastro de Codin em relação aos campos do SuriPlayer
5608	Melhoria	[Banco Dados] - Criar os campos necessários para os equipamentos do SuriPlayer
5610	Melhoria	[ScriptCase] - Alterar o Cadastro de Codin conforme a regra em anexo a tarefa
5711	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar tratamento de SQL Injection na tela frmMatrizAcesso.php
5793	Melhoria	[ScriptCase] - Trazer a implementação da ROT 244390 referente a aplicação Processo Automatico

Bugs

RedMine#	Tipo	Assunto
5892	Bug	[ScriptCase] - Agendamento de Visita está apresentando erro de coluna ambígua depois do Workflow. Controle de WorkFlow está desabilitado nesse teste
5901	Bug	[ScriptCase] ORACLE Relatório de ClockIn ClockOut retorna ORA-00923: palavra-chave FROM não localizada onde esperada
5355	Bug	[Banco] - Solucionar o erro na View VW_MATRIZ_ACESS_FULL no campo UTILBIOM para retornar 'N' quando o valor for Vazio ou NULL
5367	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o erro de gravação de cartões SmarCard. Apresenta erro na Gravação por Faixa
5374	Bug	[ScriptCase] - Ao cadastrar um equipamento o campo de quantidade multipla de acessos não esta abrindo
5401	Bug	[ScriptCase] - Não apresenta o botão de Ler SmartCard na funcionalidade de Troca de Crachá
5415	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema do sistema permitir a associar do mesmo cartão para N pessoas
5589	Bug	[Banco] - Solucionar o problema na procedure RH_HORESC. Na falta de existencia do else na escala variável, provocava o não funcionamento da escala fixa. Ficou incorreta a alteração realizada na versão 2.10.8
5625	Bug	[ScriptCase] frmPlantas - Sistema retorna erro de banco ao alterar registro no campo Diferença de Fuso Horário para valores acima de 999
5635	Bug	[Banco] - Implementar na View VW_MARCACAO_TOTVS o tratamento para devolver marcações de terceiros para o DATASUL
5849	Bug	[Banco] - Solucionar o problema com os scripts de origem da 2.10.5.5 em SQLSERVER para Banco de Dados MASTER GENERAL BIN
5850	Bug	[Banco] Está apresentando erro de objeto existente na execução do script de atualização Oracle
5851	Bug	[Banco] - Está apresentando a aplicação ctrMatchOnServer.php ao invés da aplicação frmcolaborador.php utilizando o banco de dados SQLSERVER
5852	Bug	[Banco] - Não está apresentando os labels da funcionalidade de Configurações Gerais de Sistema
5854	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL frmprocessorelatorio - Tela não apresenta labels e combobox não carregada

5855	Bug	[ScriptCase] Divergências na tela de entrada de visitantes em relação ao Match On Server para entre o Oracle e SQL
5857	Bug	[ScriptCase] Consulta Impressa: Controle para a Consulta de Acesso de Colaborador retorna página não encontrada
5858	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL Cadastro Notificações Alarme REP - Erro ao inserir registro na tela
5859	Bug	[ScriptCase] MSSQL Cadastro de Usuários - Sistema retorna erro ao tentar incluir novo usuário ou alterar registros existentes
5866	Bug	[ScriptCase] ORACLE cnsMatrizAcesso - Erro ao consultar registros (ORA-00933: comando SQL não encerrado adequadamente)
5867	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL consVagasEstacionametosVeiculos - Tela apresenta label faltante e duplicata
5868	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL Usuário do grupo ADMIN tem acesso não autorizado ao navegar menu de Log Eventos Suriplayer
5869	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL cons_relac_comparativo - Tela não apresenta label para empresa terceira
5870	Bug	[ScriptCase] cons_relac_comparativo - Tela apresenta erro de banco ao tentar pesquisar registros
5875	Bug	[ScriptCase] MSSQL e ORACLE cnsMatrizAcesso - Tela apresenta labels faltantes
5878	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL Consulta Impressa: Impressão de Relatório apresenta dois itens com mesmo nome
5879	Bug	[ScriptCase] ORACLE Consulta Impressa: Lista de Impressão de Relatório para ORACLE possui 4 itens ausentes em comparação com MSSQL
5883	Bug	[ScriptCase] Consulta de Últimas Visitas apresenta campo sem label e não apresenta botão copiar
5886	Bug	[Banco] - Solucionar o problema da falta da Trigger SITCOLETOR_ALARME na tabela TELESSVR.SITCOLETOR
5894	Bug	[ScriptCase] MSSQL Modelo de Relatório para Processo Automático - Não é possível editar registros
5898	Bug	[Banco] - Script de atualização em Oracle não está alimentada a tabela TBVERSOES com as novas versões do software
5902	Bug	[MSSQL] Erro ao executar o script de atualização 3
5912	Bug	[ScriptCase] frmContratos - Falta definição das seguintes variáveis globais: idcolab
5925	Bug	[ScriptCase] Invalid argument supplied for foreach()
5959	Bug	[ScriptCase] frm_tbColab_LocalAcess - Falta definição das seguintes variáveis globais: idcolab
5963	Bug	[ScriptCase] ctrMarcacaoAcessoManual - Falta definição das seguintes variáveis globais: idcolab
5966	Bug	[ScriptCase] - cnsAcessosDosColaboradores não encontrado nos scripts AtuBD
5978	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL cnscolab (v. 1.0.17.1) - Tela apresenta label faltante ao pesquisar por colaboradores que possuem ramais
5985	Bug	[ScriptCase] ORACLE cnsAcessosDosColaboradores (v. 1.0.3.1) - Erro de banco ao pesquisar registros ORA-00906: parêntese esquerdo não encontrado

5986	Bug	[ScriptCase] ORACLE e MSSQL cnsAcessosDosColaboradores - Aplicação sem nome de tela
5992	Bug	[Oracle] Script - Erro ao executar script de atualização
5996	Bug	[ScriptCase] cnsReportEmail (v. 1.0.0.1) - Consulta de Registro de Email Enviado de Processo Automático de Relatório retorna erro ao pesquisar: Invalid object name 'TBREPORTMAIL'

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Conex

A seguir o serviço alterados nesta versão.

Oracle

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConexOxx_40.00.00
Conex REP	ConexRepCrOxx_08.00.00

MSSQL

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConxSql_40.00.03
Conex REP	ConexRepCrSql_08.00.01

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
cnsAcessosDosColaboradores	1.0.3.1
cnscolab	1.0.17.1
cnsConsumoRestaurante	1.0.8.0
cnsGrupoNotifica	1.0.3.0
cnsLogSuri	1.0.3.1
cnsLogSuriDetalhe	1.0.3.1
cnsMatrizAcesso	1.0.4.0
cnsReport	1.0.0.1
cnsReportEmail	1.0.0.1
cnsSolicitanteAgendamento	1.0.3.0
cnsusuarioVisita	1.0.4.0

cnsvisitantes	1.0.5.0
cnsWSGLog	1.0.0.0
cons_Consumo_Restaurante	1.0.6.0
cons_relacomp	1.0.5.0
consAcessoVeiculoscracha	1.0.4.0
consagendamentovisitante	1.0.8.1
consAprovacaoVisitasSolicitadas	1.0.4.5
consbaixacracha	1.0.7.0
consbaixacrachaprov	1.0.7.0
consclockinclockout	1.0.3.0
conscolaboradores	1.0.16.1
consColaboradoresporVeiculos	1.0.4.0
conscrachavisitante	1.0.6.0
consrelclockinclockout	1.0.4.0
consReprocessamentoPlayerBiometria	1.0.6.0
consretornoagendavisitante	1.0.7.1
conssaidavisitantes	1.0.4.0
consultimasvisitas	1.0.13.0
consVagasEstacionametosVeiculos	1.0.4.0
ctrAgendamentoVisita	1.0.3.0
ctrAprovadorRegrasVisitantesJSON	1.0.3.3
ctrbaixavisitantecons	1.0.4.0
ctrBiometria	1.0.20.0
ctrcolaboradorparceiro	1.0.4.0
ctrcolaboradorservidor	1.0.4.0
ctrcolaboradorterceiro	1.0.4.0
ctrConfiguracoesEntradaVisitantes	1.0.9.0
ctrConfiguracoesSuri	1.0.21.0
ctrconsacessocolaborador	1.0.4.0
ctrEntradaVisitante	1.0.56.0
ctrEspelhoAcesso	1.0.8.3
ctrEstacionamentoVeiculos	1.0.3.0
ctrFavoritosRecentes	1.0.3.2
ctrgravahistorico	1.0.12.0
ctrMatchOnServer	1.0.3.0
ctropcoesentrada	1.0.5.0
ctrReportDownload	1.0.0.0
ctrSmartCardActiveXPorFaixa	1.0.5.0

ctrSobre	1.0.6.0
ctrSolicitacaoVisita	1.0.3.0
ctrtrocacracha	1.0.16.0
ctrWSG	1.0.0.1
frmagendavisitante	1.0.10.3
frmcolaborador	1.0.67.1
frmcolaboradoresacesso	1.0.27.0
frmColetores	1.0.58.1
frmcrachaempregado	1.0.21.0
frmEstacionamentoVeiculos	1.0.3.0
frmGrupoAprovacaoUsuariosVisita	1.0.4.0
frmGrupoNotifica	1.0.3.0
frmPlantas	1.0.11.1
frmPontes	1.0.9.0
frmprecadastrocracha	1.0.15.1
frmprecadastrocracha69cra	1.0.15.1
frmProcessoAutomatico	1.0.15.0
frmprocessorelatorio	1.0.8.0
frmReport	1.0.0.5
frmReportColumn	1.0.0.0
frmsaidaportaria	1.0.6.1
frmTipodeContrato	1.0.4.0
frmtrocaescala	1.0.9.0
frmtrocahorario	1.0.8.0
frmusuario	1.0.12.0
cnsConsumoRestauranteResumo	1.0.7.0
cnsRelatorio	1.0.5.2
cons_contador_diario	1.0.7.0
consrestrito	1.0.5.0
ctrchamaacessorrestrito	1.0.4.0
frmTipoRefeicao	1.0.11.0

GerServer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Telemática Gerenciador de Serviços	2.10.17.9

Suricato REP

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato REP	v.1.0.6.8

Suricato Middleware

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato Middleware	V.1.1.13.4

WebService

A seguir uma relação de serviços e aplicações do Webservice que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicação de Integração

APLICAÇÃO	VERSÃO
suricato-totvs.war	suricato-totvs-1.1.4.11.war

SuricatoTotvsMA

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SURICATO MATRIZ ACESSO	v.1.1.2.2

SuricatoTotvsMarcacao

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Totvs Marcação	v.1.0.1.1

SuriPlayer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Player	v.2.0.9.8

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **sys** ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo **ORAAtuSys.sql**

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **suricato** e **telessvr**

- Efetuar login com usuário **telessvr** e executar o arquivo **ORAAtuTeleSuri.sql**

Ele irá pedir o nome registrado no **TNSNames** (conforme print abaixo), efetuará login com os devidos usuários e irá executar os arquivos:

ORAAtuTeleDDL.sql, ORAAtuTeleDML.sql, ORAAtuSuriDDL.sql, ORAAtuSuriDML.sql, ORAAtuSynoCau.sql e ORAAtuSynoUsu.sql.

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSUR informe o nome registrado no TNSNSMAES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPLHISTOCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBESTACVEIC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORT	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORTCOLUMN	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORTMAIL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBGRUPOEMAILREP	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMAILREP	TABLE	SURICATO	CREATE
TBVISITLANCAAPROV	TABLE	SURICATO	CREATE
TBHISTOVISITAPROV	TABLE	SURICATO	CREATE
TBESVISITWSG	TABLE	SURICATO	CREATE
TBLOGSURICOMAN	TABLE	SURICATO	CREATE
TBLOGSURIDETAL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTEMPL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPOLEITO	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESTACVEIC	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPROCEAUTOM	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORTCOLUMN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORTMAIL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBRELAT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBGRUPOEMAILREP	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMAILREP	TABLE	SURICATO	ALTER
TBAGENDVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBUSUAR	TABLE	SURICATO	ALTER
TBVISITLANCAAPROV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBHISTOVISITAPROV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMARCAACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESVISITWSG	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPLAYER	TABLE	SURICATO	ALTER
TBLOGSURICOMAN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBLOGSURIDETAL	TABLE	SURICATO	ALTER
SOBREPOSICAOCRACHA	FUNCTION	SURICATO	ALTER
INSTRCHAVEXT	FUNCTION	SURICATO	CREATE OR REPLACE
SOBREPOSICAOCRACHA	FUNCTION	SURICATO	CREATE OR REPLACE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE OR REPLACE

SP_BIOMETRIA_JOB	PROCEDURE	SURICATO	CREATE OR REPLACE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TBHISTOCRACH_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TBHISTOCRACH_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TBHISTOCRACH_SI	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TBHISTOCRACH_SU	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TRG_TBGRUPOEMAILREP_INSERT	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TRG_TBEMAILREP_INSERT	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TRG_TBLOGSURICOMAN_INSERT	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
TRG_TBLOGSURIDETAL_INSERT	TRIGGER	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VBIOMETRIAMATCHONSERVER	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VHISTORICOCRACHAVISITANTE	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VHISTORICOCRACHAVISITANTEBIO	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VMARCAACES	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VW_MATRIZ_ACESS_FULL	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
V_SURICATO_EMAIL	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VSOLICITANTE_APROVADOR	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
V_SOLICITACAO_VISIT	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VCONSULTACOLABORADOR	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VW_MARCACAO_TOTVS	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VCLOCKINCLOCKOUT	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VTOTALREFEICOESDETALHADO	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
VIEW_COMPARATIVO_ERP	VIEW	SURICATO	CREATE OR REPLACE
REPADNSR001	TABLE	TELESSVR	CREATE
REPLASTCOM	TABLE	TELESSVR	CREATE
REPAUTOBIOF	TABLE	TELESSVR	ALTER
REPAUXEMPR	TABLE	TELESSVR	ALTER
AntePrep2_ROutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
ANTEPREP3_RSAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
AntePrep3_RTsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
P_RepGerDigital3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
Prep_RepAuto5	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
Prep_RepDigit3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata2_RepOutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata3_RepSagem	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata3_Reptsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE

sqlatu_geral4	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlfinal_h	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlh	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqller_RautoExclDigit3	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqller_RautoLoadDigit3	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlload_l	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlload_Rl	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlpreph	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlproc_dadosfunc2	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlproc_icardp	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlrep_autoExc3	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlrep_fimExcAuto3	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlrhora_gerbiof2	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlrperm_novocomando	FUNCTION	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
G3G5_P_GERDIGITAL4	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlgrava_rep5interj	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sqlrepPto_interj2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata3_palmv	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata4_sagem	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
trata4_tsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
sitcoletor_alarme	TRIGGER	TELESSVR	CREATE OR REPLACE
TRATA3_PALMV	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA4_SAGEM	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA4_TSI1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL4	SYNONYM	CAUSU	CREATE
SQLRHORA_GERBIOF2	SYNONYM	CAUSU	CREATE
PREP_REPAUTO5	SYNONYM	CAUSU	CREATE
ANTEPREP2_ROUTROSBIO5	SYNONYM	CAUSU	CREATE
ANTEPREP3_RSAGEM	SYNONYM	CAUSU	CREATE
ANTEPREP3_RTSI1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
PREP_REPDIGIT3	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA2_REPOUTROSBIO5	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA3_REPSAGEM	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA3_REPTSI1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
P_REPGERDIGITAL3	SYNONYM	CAUSU	CREATE
SQLATU_GERAL4	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLLOAD_LISTADIG4	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLREPPTO_INTERJ2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE

SQLGRAVA_REP5INTERJ	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLLER_RAUTOLOADDIGIT3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLLER_RAUTOEXCLDIGIT3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLREP_AUTOINS3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLREP_AUTOEXC3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLPROC_ICARDPIS2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLPREPHIST_RSTF	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLFINAL_HISTRSTF	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLHIST_RFUNC2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLHIST_RFUNCINME	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLRPERM_NOVOCOMANDO	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLHIST_RBIO3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLREP_FIMEXCAUTO3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLLOAD_RLISTADIG3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sa ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato

- Efetuar login com usuário suricato e executar os arquivos:
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Com usuário telessvr

- Efetuar login com usuário telessvr e executar o arquivo:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
ANTEPREP2_ROUTROSBIO5	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
ANTEPREP3_RSAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
ANTEPREP3_RTSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL4	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
P_REPGERDIGITAL3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
PREP_REPAUTO5	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
PREP_REPDIGIT3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLAPOS_DATAHORA6	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLATU_GERAL4	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLAVISA_CPBB_NOVELL_TCP	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLBUSCA_OMOK_BIOMET2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLBUSCA_SAGEM_BIOMET2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLBUSCA_TSI1_BIOMET2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLBUSCA_VERI_BIOMET2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLCON_COACAO_OMOKX2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLCON_COACAO_SAGEMX2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLCON_COACAO2_TSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLCON_VIVA	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLFINAL_HISTRSTF	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLGRAVA_REP5INTERJ	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLHIST_RBIO3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLHIST_RFUNC2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLHIST_RFUNCINME	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLLER_RAUTOEXCLDIGIT3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLLER_RAUTOLOADDIGIT3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLLOAD_LISTADIG4	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLLOAD_RLISTADIG3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLPREPHIST_RSTF	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLPROC_DADOSFUNC2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE

SQLPROC_ICARDPIS2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRAVISA_CPBB_NOVELL_TCP	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRCON_SAGEM_DIGITAL3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRCON_TSI1_DIGITAL3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRCON_VIVA	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLREP_AUTOEXC3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLREP_AUTOINS3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLREP_FIMEXCAUTO4	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLREP_FIMINSAUTO3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLREPPTO_INTERJ2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRHORA_GERBIOF2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRPERM_NOVOCOMANDO	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA2_REPOUTROSBIOS	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA3_PALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA3_REPSAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA3_REPTSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA4_SAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA4_TSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
REPADNSR001	TABLE	TELESSVR	CREATE
REPLASTCOM	TABLE	TELESSVR	CREATE
SITCOLETOR_ALARME	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
REPAUXEMPR_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
REPAUXEMPR_IND2	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
REPLASTCOM_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
REPAUXEMPR_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
REPAUTOBIOF	TABLE	TELESSVR	ALTER
REPAUXEMPR	TABLE	TELESSVR	ALTER
SOBREPOSICAO CRACHA	FUNCTION	SURICATO	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_SI	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_SU	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBDIFACESSOPONTOESCAL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMAILREP	TABLE	SURICATO	CREATE
TBESTACVEIC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBESVISITWSG	TABLE	SURICATO	CREATE
TBGRUPOEMAILREP	TABLE	SURICATO	CREATE
TBHISTOVISITAPROV	TABLE	SURICATO	CREATE
TBLOGSURICOMAN	TABLE	SURICATO	CREATE

TBLOGSURIDETAL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORT	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORTCOLUMN	TABLE	SURICATO	CREATE
TBREPORTMAIL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPLHISTOCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBVISITLANCAAPROV	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPL_BIOMETRIA	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
VCLOCKINCLOCKOUT	VIEW	SURICATO	CREATE
V_SOLICITACAO_VISITAS	VIEW	SURICATO	CREATE
V_SURICATO_EMAIL	VIEW	SURICATO	CREATE
VBIOMETRIAMATCHONSERVER	VIEW	SURICATO	CREATE
VCONSULTACOLABORADOR	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHAVISITANTE	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHAVISITANTEBIOMETRIA	VIEW	SURICATO	CREATE
VIEW_COMPARATIVO_ERP	VIEW	SURICATO	CREATE
VMARCAACES	VIEW	SURICATO	CREATE
VSOLICITANTE_APROVADOR	VIEW	SURICATO	CREATE
VTOTALREFEICOESDETALHADO	VIEW	SURICATO	CREATE
VW_MARCACAO_TOTVS	VIEW	SURICATO	CREATE
VW_MATRIZ_ACESS_FULL	VIEW	SURICATO	CREATE
TBEMPL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPOLEITO	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESTACVEIC	TABLE	SURICATO	ALTER
TBDIFACESSOPONTOESCAL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPROCEAUTOM	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORTCOLUMN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBREPORTMAIL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBGRUPOEMAILREP	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMAILREP	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMAILREP	TABLE	SURICATO	ALTER
TBAGENDVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER

TBUSUAR	TABLE	SURICATO	ALTER
TBVISITLANCAAPROV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBHISTOVISITAPROV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMARCAACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESVISITWSG	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPLAYER	TABLE	SURICATO	ALTER
TBLOGSURICOMAN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBLOGSURIDETAL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBLOGSURIDETAL	TABLE	SURICATO	ALTER

Applet

A seguir os serviços alterados nesta versão.

Aplicação	Versão
monitor.jnlp	N/A
monitor-oracle.jnlp	N/A
suricato-monitoramento.jar	1.5.4.0
suricato-monitoramento-dll.jar	1.5.4.0
suricato-monitoramento-libs.jar	1.5.4.0

SuricatoClient

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SuricatoClient	v.1.0.1.4

Release: 2.10.8.1

Índice

Histórico	26
Procedimento para atualização	26
Correções e Melhorias	26
Módulos Alterados	27
Aplicações	27
Banco de Dados	27
Oracle	27
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	28
SQL Server	28
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	29

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações, (Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.
3. Copiar o Executável do atualizador na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)
4. Executar o atualizador.
5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização SQL.
6. Na pasta ORACLE\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\oracle\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.
Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).
7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.
Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.
8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine#	Tipo	Assunto
5346	ROT	[ROT 267669] - SIKA Relatório de Consumo de Refeitório + Liberação de Faixa Horária
5347	ROT	[ROT 267687] - SIKA FIVEN Relatório utilizado anteriormente no Suricato 2.9.5 não veio no Suricato 2.10.7
5366	ROT	[ROT 267887] - SIKA Ao cadastrar Crachá Provisório e procurar o Colaborador é apresentada a Tela Errada de históricos e não apenas com os dados do colaborador, trazendo com isto tela errada com várias linhas e não apenas uma com seus dados
5382	ROT	[ROT 268946] - FAURECIA Problema ao tentar visualizar quem tem Acesso Restrito cadastrado em um Grupo específico e após conseguirmos pesquisar não traz resultado em EXCEL e PDF

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
cnscolabCracha	1.0.3.2
cnsConsumoRestaurante	1.0.7.0
cnsConsumoRestauranteResumo	1.0.7.0
cnsRelatorio	1.0.5.2
cons_contador_diario	1.0.7.0
consrestrito	1.0.5.0
ctrchamaacessorestrito	1.0.4.0
frmcrachaprovisoriocolaborador	1.0.13.0
frmTipoRefeicao	1.0.11.0

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **sys** ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo **ORAAtuSys.sql**

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **suricato** e **telessvr**

- Efetuar login com usuário **telessvr** e executar o arquivo **ORAAtuTeleSuri.sql**

Ele irá pedir o nome registrado no **TNSNames** (conforme print abaixo), efetuará login com os devidos usuários e irá executar os arquivos:

ORAAtuTeleDDL.sql, **ORAAtuTeleDML.sql**, **ORAAtuSuriDDL.sql**, **ORAAtuSuriDML.sql**, **ORAAtuSynoCau.sql** e **ORAAtuSynoUsu.sql**.

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSVR informe o nome registrado no TNSNAMES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
VTOTALREFEICOESDETALHADO	VIEW	SURICATO	CREATE

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **sa** ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **suricato**

- Efetuar login com usuário **suricato** e executar os arquivos:
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql

3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
6 - PERMISSAOSURI.sql

Com usuário telessvr

- Efetuar logon com usuário telessvr e executar o arquivo:

1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
5 - PERMISSAOTELE.sql

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
VTOTALREFEICOESDETALHADO	VIEW	SURICATO	CREATE

Release: 2.10.8.0

Índice

Histórico	30
Procedimento para atualização	30
Correções e Melhorias	30
Módulos Alterados	36
Conex	36
Aplicações	36
GerServer	37
Suricato REP	37
Suricato Middleware	38
WebService	38
Aplicação de Integração	38
SuricatoTotvsMA	38
SuricatoTotvsMarcacao	38
SuriPlayer	38
Banco de Dados	39
Oracle	39
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	39
SQL Server	41
Objetos de banco de dados alterados ou criados.....	42
Applet	44
SuricatoClient	44

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações, (Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.
3. Copiar o Executável do atualizador na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)
4. Executar o atualizador.
5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização SQL.
6. Na pasta ORACLE\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\oracle\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.
Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).
7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.
Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.
8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine#	Tipo	Assunto
4108	ROT	[ROT 256021] - Solucionar o problema de planta com número fixo na exportação da CHESF
5226	ROT	[ROT 264609] - Erro Cadastro das Situações dos Veículos - Problema ocasionado no Oracle pela falta da View SURICATO.VTBTSITUAVEIC

RFPs - Implementação

RedMine#	Tipo	Assunto
4092	RFP	[RFP 16542] - Implementar os itens faltantes para o concretização do edital de Jacareí
4130	RFP	[RFP 16591] - Implementar na tela de Cadastro de Saída de Veículos os campos Nota Fiscal e Observação
4182	RFP	[RFP 16606] - Fase 1 - Integração com a portaria alfandegada LDC
4288	RFP	[RFP 16612] - WebService REST/JSON para integração de Colaboradores e Afastamento
4308	RFP	[RFP 16604] - Implementar as tarefas solicitadas pelo cliente BNDES

Melhorias

RedMine#	Tipo	Assunto
4309	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar os dados solicitados na tela de Colabores
4310	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a regra na tela de Pré Cadastro de Crachás
4311	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a regra de negócio e campo Via no Cadastro de Visitante
4312	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar na Pesquisa de Colaborador o filtro pelo campo Ramal
4313	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a escolha da USB no Totem de Captura de Foto
4183	Melhoria	[ScriptCase] - Criar uma paramatro para definir alfandegado LDC no ParamServi
4184	Melhoria	[ScriptCase] - Criar no Grupo de Acesso uma opção para definir que é área alfandegada
4185	Melhoria	[ScriptCase] - Criar na Entrada de Visitante um bloco para definir os dados necessário para a área alfandegada - Regra Parametro + Grupo Alfandegado
4186	Melhoria	[ScriptCase] - Alterar o Cadastro de Colaborador/Terceiro para disponibilizar os dados necessários para a área alfandegada
4187	Melhoria	[ScriptCase] - Criar tabela para o tipo de autarquia
4188	Melhoria	[ScriptCase] - Criar tabela para o tipo de pessoa física
4189	Melhoria	[ScriptCase] - Criar tela para consulta e reprocessamento do envio de dados alfandegados
4190	Melhoria	[Middleware] - Implementar o Envio de dados das passagens para a LDC com possibilidade de reprocessamento
5254	Melhoria	[Matriz Acesso] - Implementar para controle mandatório de refeição setar o StatusAtuCont como zero na tabela CREDACOLAB
4212	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar a tentativa de recolhimento dos NSR fora de sequencia
4151	Melhoria	[GerServ] - Implementar o novo comando de reset de supervisão

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

4152	Melhoria	[GerServ] - Implementar a geração da lista de supervisão
4167	Melhoria	[GeradorAplicativo] - Criar um gerador de aplicativo com base na versão 4.26.03 substituindo na aba Validação OffLine de Lista de senha para Lista Supervisor e deixando os campos sempre habilitados
5086	Melhoria	[Banco] - Alterar a View VHISTORICOCRACHA para incluir os campos HC.ICARD AS CRACHA_LOGICO e HC.ICARD AS CRACHA_FISICO no retorno do SELECT
4724	Melhoria	[Matriz Acesso] - Implementar para popular as informações necessárias para funcionamento do Relatório Colaborador por Matriz de Acesso
4725	Melhoria	[Banco] - Revisar os labels do Relatório de Colaborador por Matriz de Acesso, estão todos em Maiusculo
4726	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar um novo Relatório de Colaboradores por Matriz de Acesso
5059	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar funcionalidade que permita o reprocessamento do sincronismo do SuriPlayer
5134	Melhoria	[Melhoria] - Implementar a definição da Prioridade, Controla Faixa Horária e Crédito Refeitório da Matriz de Acesso
5060	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar a definição da Prioridade, Controla Faixa Horária e Crédito Refeitório da Matriz de Acesso
5135	Melhoria	[Matriz Acesso] - Implementar a definição da Prioridade, Controla Faixa Horária e Crédito Refeitório da Matriz de Acesso
4723	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar um novo Relatório de Colaboradores por Filial
5277	Melhoria	[SuriPlayer] - Inclusão REP Henry modelos 61 Hexa, 63 HexaCompacto, 64 PontoE, 65 Primme, 66 PrimmeSF e 67 SuperFacil
4116	Melhoria	Implementar para apagar o campo PIS quando receber dos ERP's a carga de um Terceiro
4093	Melhoria	[ScriptCase] - Trazer RFP implementação do Cadastro de Ocorrencia - TJSC
4094	Melhoria	[ScriptCase] - Trazer RFP implementação do Securos - UNIMED
4095	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o Vinculo para exibição da monitoração com a tela de monitoramento do alarme do Securos - Vinculo entre Procedimento e Ocorrencia proveniente do Securos
4096	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o botão de Procedimento para abertura do PopUp de procedimento de ocorrencia
4097	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar o monitoramento de cameras - Não monitorado, On, Off e Desativado
4101	Melhoria	Implementar para o SecurOS o recebimento da Velocidade, OCR, Face e laço implementando o acionamento do equipamento pelo comando 60
5126	Melhoria	[Melhoria] - Substituição do Applet do Java para Cadastro de Biometria Sagem e Suprema
5127	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar na aplicação de Cadastro de Biometria a chamada para o Suricato Client
5140	Melhoria	[Banco] - Implementar script de atualização do banco de dados a correção da tabela dat08 , dat07 e controle referente a 5 digitos
5229	Melhoria	Instalação Suricato 2.10.8 - Efetuar a troca da versão para 2.10.8
4176	Melhoria	[GerServ] - Solucionar o problema do processo de MultiplosCrachas que está fora do processamento de comando

4177	Melhoria	[GerServ] - Eliminar o processo de Manipula Foto. O processo é executado pelo SuriBank
4179	Melhoria	[BancoDados] - Criar um novo processo no Suricato na tabela TbProcesOn para os MultiplosGrupos
4701	Melhoria	[Banco de Dados] - Eliminar as colunas desnecessárias para Oracle e SQLServer na tabela TbMarcaAcess
4712	Melhoria	Criar regra para envio de comandos quando o equipamento estiver Off Line implementada na versão 2.10.14
5124	Melhoria	[Suricato Client] - Implementar a captura de biometria para o leitor Suprema
5125	Melhoria	[Suricato Client] - Implementar a captura de biometria para o leitor Sagem
4285	Melhoria	[Middleware] - Implementar a restrição de faixa de funcionamento do equipamento utilizando a DAT08. Implementar a mesma regra do CONEX
4409	Melhoria	[Middleware] - Implementar a restrição de acesso para grupo de acesso restrito
5138	Melhoria	[Melhoria] - Implementar a funcionalidade para respeitar o parâmetro mandatório de refeição
5136	Melhoria	[Matriz Acesso] - Implementar a funcionalidade para respeitar o parâmetro mandatório de refeição
5139	Melhoria	[WS TOTVS] - Implementar a funcionalidade para respeitar o parâmetro mandatório de refeição
5162	Melhoria	[ScriptCase] - Implementar um novo parâmetro na Configuração Integração TOTVS para definir se irá ignorar totalmente os horários do Suricato
5165	Melhoria	[Melhoria] - Implementar a funcionalidade para replicação da biometria para o Suriplayer em equipamento de Acesso
5166	Melhoria	[Banco] - Implementar no banco de dados a replicação da biometria para o Suriplayer em equipamento de Acesso
5167	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar a replicação da biometria para equipamentos de Acesso

Bugs

RedMine#	Tipo	Assunto
3629	Bug	ORACLE E MSSQL Crachás em uso de veículos presentes na consulta
4089	Bug	Instalação Suricato 2.10.7 - Erro mensagem Access Violation address
4123	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o erro de pesquisar um colaborador com crachá superior a data atual
4282	Bug	[GerServ] - Solucionar o problema da query dos Multiplos Grupos em Oracle e SQLServer. Está trazendo coluno ambígua
4291	Bug	[GerServ] - Solucionar o problema de formatação da data na inserção de dados de múltiplos grupos
4303	Bug	Ao cadastrar um equipamento do Tipo REP diferente dos player externos o campo de local de Prestação não era carregado
4420	Bug	[Suricato REP] - Solucionar o problema de tentar inserir registros duplicados na tabela suricato.TbAlarSTrata

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

4421	Bug	[Suricato REP] - Implementar um tratamento para não exceder o pool de conexões com o banco de dados
5048	Bug	[GerServ] - Soluciona a falha na importação de Contrato (TBCONTR), Histórico de Afastamento (TBAFAST) e Histórico de Contrato (TBHISTOCONTR)
5072	Bug	[Banco] - Solucionar o problema na procedure RH_HORESC. Está substituindo o Select no corpo pela falta de tratamento das linhas retornadas
5073	Bug	[Banco] - Solucionar o problema de processamento da escala na procedure SP_ATUALIZAHORARIO. Atualiza os próximos horários apenas na data de criação
5088	Bug	MSSQL Tela Histórico de Afastamento - Erro ao alterar situação trabalhista do afastamento para Demitido
5089	Bug	ORACLE E MSSQL sc_btnCrachaYara_top surge após inserir novo colaborador e retorna usuário não autorizado
5107	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema na Consulta de Colaboradores por Grupo de REP
5120	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema na mensagem de histórico de responsável por veículo
5121	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema do Cadastro de Veículos não permitir placas no formato Mercosul
5122	Bug	[ScriptCase] - Ao realizar busca de crachá com provisório com data futura esta trazendo o crachá já agendado
5141	Bug	[GerServ] - Implementar para quando não existir o parametro de 5 dígitos (VALIDAR5DIGITOSPLANTACODIN) na definição do PARAM do Suricato adotar como padrão 3 dígitos para manter compatibilidade do Suricato
5150	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema com inserções de letras no numero do documento do visitante
5155	Bug	Instalação Suricato 2.10.7 - Problema na tela de bem-vindo no idioma inglês
5179	Bug	[Banco] - Solucionar o problema da trigger TbMovimCandi_EI. Está faltando na chamada da SP_CANCON o parametro @P_PNE
5182	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema com exportação de AFD. Está exportando o indelevel com zero e trazendo registros indevidos em relação ao filtro
5222	Bug	[GerServ] - ROT 263090_Saint Gobain-Sika_Erro na Importação de Crédito de Refeitório
5223	Bug	[WS TOTVS] - Solucionar o problema colocar o afastamento de demissão com horário de 00:01. O correto é 23:59
5224	Bug	[Banco] - Solucionar o problema da View VW_MATRIZ_ACESS_FULL em Oracle. O campo IDLOCALORGAN deve ser CODIORGA.
5231	Bug	[MSSQL] Erro ao executar script 2 de atualização
5232	Bug	[ScriptCase] Tela Sobre ainda apresenta versão 2.10.7
5236	Bug	[SuriPlayer] - Solucionar o problema do POSIC vazio no insert de marcação na TELESSVR.DAM00
5237	Bug	ORACLE E MSSQL Tela Pré-Cadastro de Crachá - Erro de banco
5238	Bug	MSSQL Aplicação frmGrupoCamera - Erro de Label
5239	Bug	ORACLE E MSSQL Tela Cadastros de Grupos - Sistema permite exclusão de registro vinculado
5240	Bug	ORACLE E MSSQL Menus de Grupo de Cameras não têm botão para consulta/filtro

5241	Bug	ORACLE Tela Consulta Processamento LDC - Botão pesquisar registros não traz retorno
5242	Bug	MSSQL Aplicação cnsProcessamentoLDC - Coluna extra
5243	Bug	MSSQL PDF gerado para consulta processamento LDC em modo retrato
5244	Bug	ORACLE E MSSQL Tela Relatório de Tipos de Alarme - Botão sair da página duplica menu do Suricato
5248	Bug	ORACLE E MSSQL frmGrupoCamera - Congelamento de pop-up
5249	Bug	ORACLE E MSSQL frmTipoAlarmesTransito - Congelamento de pop-up
5250	Bug	[ORACLE] Erro ao executar script de atualização
5251	Bug	ORACLE MSSQL - Cadastro de novo Colaborador - Erro campo PIS é preenchido com valor "00.000.000.000"
5252	Bug	Atualização Suricato 2.10.8 - Manual de descreve ORAAtuSynonym.sql como parte da execução
5255	Bug	[Oracle e MSSQL] - Não permite associar crachás de veículos com marcas com caractere especial
5259	Bug	ORACLE E MSSQL Relatório de Tratamento de Eventos de Trânsito - Erros de botão e string
5260	Bug	ORACLE E MSSQL Tela Consulta de Colaboradores por Filial - PDF Gerado corta nome da empresa
5267	Bug	ORACLE E MSSQL frmcamercftv - Novo campo adicionado sem label
5269	Bug	ORACLE E MSSQL Cadastros de Empregado e Parceiro - Sessão de campos sobre Alfandegado com label Tipo de Terceiro
5271	Bug	[Banco] - Solucionar o problema na procedure SP_BIOMETRIA de não gerar pendência de sincronismo para equipamentos REP
5276	Bug	[Oracle] Ao Executar script de atualização foi apresentado erro
5280	Bug	[ScriptCase] - Solucionar o problema com exportação de AFD. Não está selecionando todos os tipos de equipamento REP
5281	Bug	[Banco] - Solucionar o problema na PARAMSERVI do parametro HISTORICOCOMPLEMENTARCOLABORADOR ir como padrão S. Esse item deve ser habilitado apenas para o CESERJ
5282	Bug	[Banco] - Solucionar o problema na PARAMSERVI do parametro HABILITARGRAVACAO CRACHAVIA ir como padrão S. Esse item deve ser habilitado apenas para o CESERJ
5285	Bug	[Banco] - Solucionar o problema da procedure TBACESSCOLAB_ATUCON. Está formatando os grupos com 5 dígitos
5296	Bug	ORACLE E MSSQL ctrConfiguracoesSuri - Campo sem label
5327	Bug	[Instalação] - Instalação CD Suricato 2.10.7 - Certificado já vem emitido para o IP 172.16.14.248
5339	Bug	[Banco] - Solucionar o problema da trigger TbMovimCandi_EU e TBENTRACOLAB_EU. Está faltando na chamada da SP_CANCON o parametro @P_PNE
5358	Bug	[GerServ] - Exportação de AFD está pegando apenas os modelos de equipamento 12 e 17 (CodinREP2000 e CodinREP3000). Alterar para pegar todos os modelos do tipo REP

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Conex

A seguir o serviço alterados nesta versão.

Oracle

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConexOxx_38.03.00
Conex REP	ConexRepCrOxx_07.01.00

MSSQL

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConxSql_38.03.01
Conex REP	ConexRepCrSql_07.01.01

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
frmMatrizAcesso	1.0.11.0
frmcrachaprovisoriocolaborador	1.0.13.0
frmprecadastrocracha69cra	1.0.14.0
ctrConfiguracoesTOTVS	1.0.17.0
ctrBiometria	1.0.19.1
ctr_rep_coleta_afd	1.0.20.0
ctrCapturarFoto	1.0.20.0
ctrConfiguracoesSuri	1.0.20.0
consTipoAlarmesTransito	1.0.3.0
frmCamerasGrupos	1.0.4.0
cnscolabCracha	1.0.3.2
consColaboradoresporFilial	1.0.4.0
consRelatorioAlarmesTransito	1.0.4.1
ctrEntradaVisitante	1.0.48.0
cnsProcessamentoLDC	1.0.5.0
cnsTratamentoEventosTransito	1.0.5.0
frmGrupoCamera	1.0.6.0

frmTipoAlarmesTransito	1.0.6.0
frmveiculocompleto_cad	1.0.5.0
frmColetores	1.0.56.2
cons_Cracha_veiculo	1.0.6.0
consGrupoREP	1.0.6.0
ctrSobre	1.0.6.0
frmcamercftv	1.0.6.0
frmcolaborador	1.0.67.0
ctrConfiguracoesEntradaVisitantes	1.0.7.0
frmchargadescargasaida	1.0.8.0
conscrachavalidos	1.0.10.0
frmGrupoAcesso	1.1.6.0
consReprocessamentoPlayerBiometria	1.0.5.0
cnsCamerasGrupos	1.0.4.0
cnsGrupoCamera	1.0.4.0
cnsTipoAlarmesTransito	1.0.4.0
frmveiculocolaboradores	1.0.7.1
ctr_monitoramento_camera_transito	N.I
ctr_monitoramento_camera_transito_XML	N.I
ctr_monitoramento_disp_camera	N.I
ctr_monitoramento_disp_camera_JSON	N.I
ctrFotoTransito	N.I
ctrReprocessamentoPlayerBiometria	1.0.4.0
ctrSelecionaGrupoCameras	N.I

GerServer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Telemática Gerenciador de Serviços	2.10.16.5

Suricato REP

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato REP	v.1.0.4.0

Suricato Middleware

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato Middleware	V.1.1.12.4

WebService

A seguir uma relação de serviços e aplicações do Webservice que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicação de Integração

APLICAÇÃO	VERSÃO
suricato-totvs.war	suricato-totvs-1.1.3.5.war

SuricatoTotvsMA

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SURICATO MATRIZ ACESSO	v.1.1.2.1

SuricatoTotvsMarcacao

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Totvs Marcação	v.1.0.1.0

SuriPlayer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Player	v.2.0.8.10

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sys ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo **ORAAtuSys.sql**

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato e telessvr

- Efetuar login com usuário **telessvr** e executar o arquivo **ORAAtuTeleSuri.sql**

Ele irá pedir o nome registrado no **TNSNames** (conforme print abaixo), efetuará login com os devidos usuários e irá executar os arquivos:

ORAAtuTeleDDL.sql, **ORAAtuTeleDML.sql**, **ORAAtuSuriDDL.sql**, **ORAAtuSuriDML.sql**, **ORAAtuSynoCau.sql** e **ORAAtuSynoUsu.sql**.

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSVR informe o nome registrado no TNSNAMES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
TBALARMTRANS_IDX01	INDEX	SURICATO	CREATE
VW_MATRIZ_ACESS_FULL	FORCEVIEW	SURICATO	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_SURIPLAYERBIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_ATUALIZAHORARIO	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE

TBALARMTRANS_INCLUSAO	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TRG_TBALARMTRANS_INSERT	TRIGGER	SURICATO	CREATE
vBuscaColaboradorProvisorio	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	CREATE
VTBTSITUAVEIC	VIEW	SURICATO	CREATE
VTBTIPOCOMBU	VIEW	SURICATO	CREATE
SEQ_TBALARMTRANS_IDALARTRAN	SEQUENCE	SURICATO	CREATE
TBAUTARLDC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBEMPLHISTOCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBGRUPOCAMERA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBCAMERASGRUPOS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBCAMERASGRUPOS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTIPOALARMTRANS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBALARMTRANS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBFOTOTRANSIT	TABLE	SURICATO	CREATE
TBCARGADESCA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCOMANCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPERMIACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBFICHACOMPL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCADASCRAH	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPODOCUM	TABLE	SURICATO	ALTER
TBUSOCRACHBNDES	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMATRIZACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBGRUPOCAMERA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCAMERASGRUPOS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPOALARMTRANS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBALARMTRANS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBFOTOTRANSIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCAMERCFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBACCESSCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMARCAACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
OFFREPPONTO	TABLE	TELESSVR	CREATE

INDEX1_OFFREPPONTO	INDEX	TELESSVR	CREATE
INDEX2_OFFREPPONTO	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIGLOAD002	TABLE	TELESSVR	CREATE
TRGOFFREPPTO	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
SQLCONG3G5_ACE_USUARIO2	FUNCTION	TELESSVR	CREATE
SQLDIG_REJEIT	FUNCTION	TELESSVR	CREATE
SQLRESP_AUTOPALMV	FUNCTION	TELESSVR	CREATE
SQLFIM_LDIGPALMV	FUNCTION	TELESSVR	CREATE
G3G5_PREP2_PALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_PREP2_SAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_PREP2_TSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA2_PALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLDIG_REJEIT	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLCONG3G5_ACE_USUARIO2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLRESP_AUTOPALMV	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
SQLFIM_LDIGPALMV	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
G3G5_PREP2_SAGEM	SYNONYM	CAUSU	CREATE
G3G5_PREP2_TSI1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
G3G5_PREP2_PALMV	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TRATA2_PALMV	SYNONYM	CAUSU	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL3	SYNONYM	CAUSU	CREATE

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sa ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato

- Efetuar login com usuário **suricato** e executar os arquivos:
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql

6 - PERMISSAOSURI.sql

Com usuário telessvr

- Efetuar login com usuário telessvr e executar o arquivo:

1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql

4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql

5 - PERMISSAOTELE.sql

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
TBALARMTRANS_INCLUSAO()	FUNCTION	SURICATO	CREATE
TBALARMTRANS_IDX01	INDEX	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_SU	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_SURIPLAYERBIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
RH_HORESC	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_ATUALIZAHORARIO	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBTIPOPESSOFISICLDC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBAUTARLDC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBUSOCRACHBNDES	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTIPOPESSOFISICLDC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBAUTARLDC	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTEMPLHISTOCARGA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBGRUPOCAMERA	TABLE	SURICATO	CREATE
TBCAMERASGRUPOS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTIPOALARMTRANS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBALARMTRANS	TABLE	SURICATO	CREATE
TBFOTOTRANSIT	TABLE	SURICATO	CREATE
TBMOVIMCANDI_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
VBUSCACOLABORADORPROVISORIO	VIEW	SURICATO	CREATE
V_COLABORADORESPORFILIAL	VIEW	SURICATO	CREATE

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

VBUSCACOLABORADORPROVISORIO	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	CREATE
VBUSCACOLABORADORPROVISORIO	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	CREATE
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	CREATE
V_HISTORICO_TRANSITO	VIEW	SURICATO	CREATE
VTBTSITUAVEIC	VIEW	SURICATO	CREATE
VTBTIPOCOMBU	VIEW	SURICATO	CREATE
TBCARGADESCA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMARCAACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCOMANCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBPERMIACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBESVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPODOCUM	TABLE	SURICATO	ALTER
TBFICHACOMPL	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCADASCRAH	TABLE	SURICATO	ALTER
TBUSOCRACHBNDES	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMATRIZACCESS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBEMPLCARGA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBGRUPOCAMERA	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCAMERASGRUPOS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPOALARMTRANS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBALARMTRANS	TABLE	SURICATO	ALTER
TBFOTOTRANSIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCAMERCFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBACCESSCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
CONTPLANTA_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
CONTROLE_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DAT07_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DAT08_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
FERIADO_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
MATNGRUPOS_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
OFFREPPONTO_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
OFFREPPONTO_IND2	INDEX	TELESSVR	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_PREP2_PALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE

G3G5_PREP2_SAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
G3G5_PREP2_TSI1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
REQUEST_LOCK	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLCONG3G5_ACE_USUARIO2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLDIG_REJEIT	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLFIM_LDIGPALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SQLRESP_AUTOPALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TRATA2_PALMV	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
DIGLOAD002	TABLE	TELESSVR	CREATE
OFFREPPONTO	TABLE	TELESSVR	CREATE
TRGOFFREPPTOIU	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGSITCONT_U	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
CONTROLE	TABLE	TELESSVR	ALTER
DAT07	TABLE	TELESSVR	ALTER
DAT08	TABLE	TELESSVR	ALTER

Applet

A seguir os serviços alterados nesta versão.

Aplicação	Versão
monitor.jnlp	N/A
monitor-oracle.jnlp	N/A
suricato-monitoramento.jar	1.5.4.0
suricato-monitoramento-dll.jar	1.5.4.0
suricato-monitoramento-libs.jar	1.5.4.0

SuricatoClient

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SuricatoClient	v.1.0.1.4

Release: 2.10.7.0

Índice

Histórico	45
Procedimento para atualização	45

Correções e Melhorias	46
Módulos Alterados	48
Conex	48
Aplicações	48
GerServer	52
Suricato REP	52
Suricato Middleware	52
WebService	52
Aplicação de Integração	53
SuricatoTotvsMA	53
SuricatoTotvsMarcacao	53
SuriPlayer	53
Banco de Dados	53
Oracle	53
Objetos de banco de dados alterados ou criados	54
SQL Server	58
Objetos de banco de dados alterados ou criados	58
Applet	64

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações,
(Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.
3. Copiar o Executável do atualizador na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)
4. Executar o atualizador.
5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuBD**),

onde estarão os scripts de atualização SQL.

6. Na pasta ORACLE\AtuDB (Ex: **C:\Program Files\Telematica\Suricato\oracle\AtuBD**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.

Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).

7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.

Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.

8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine #	Tipo	Título
3586	ROT	[ROT 245041] - Erro ao publicar o relatório no modulo gerador relatório.

RFPs - Implementação

RedMine #	Tipo	Título
3587	RFP	[RFP 16574] - Criada nova funcionalidade que permite inserir marcações de acesso de forma manual. Esta marcação será identificada no relatório como "Off-Line".
3588	RFP	[RFP 16588] - Criada nova funcionalidade que permite Integrar o sistema Suricato, com o sistema de CFTV da DIGIFORT.
3597	RFP	[RFP 16599] - Implementadas melhorias nas configurações necessárias para funcionamento do equipamento TOPDATA.

Melhorias

RedMine #	Tipo	Título
3591	Melhoria	[Suricato] - Inclusão de Campo de fuso horario na aplicação de Coletores.
3593	Melhoria	Implementar o controle de refeitório utilizando marcações do REP.
3596	Melhoria	Inclusão de Botão de Pesquisa no Cadastro de Grupo de REP.
3602	Melhoria	A aplicação de espelho de Ponto estava com a busca da Situação divergente do Cadastro de Colaboradores para Idiomas.
3603	Melhoria	Grupo de Acesso Melhorias pra usabilidade de telas.

3616	Melhoria	Implementação de tratativas de campos para padronização de digitação de 3 e 5 dígitos.
3632	Melhoria	Incluir tipo padrão de situação trabalhista padrão.
3645	Melhoria	[Middleware] - Implementar controle de afastamento no middleware utilizando informações da controle.
3647	Melhoria	[SuriPlayer] - Mudança na aquisição do Campo de fuso horário na aplicação de Coletores
4076	Melhoria	Implementar o recebimento dos dados de Data de Admissão, Foto, Sexo e Data de Nascimento dos ERP's.
4106	Melhoria	Implementar a alteração do status de refeitório do crédito do colaborador.
4118	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar uma propriedade no arquivo de configuração que defina o Gateway para pegar os equipamentos para comunicar.
4119	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar uma propriedade que defina para o equipamento BioPoint o funcionamento da lista.
4121	Melhoria	[SuriPlayer] - Alterar o comando 54 - Exclusão Total de Empregados - REP para apenas executar o comando de exclusão total de equipamento sem verificar os dados existentes no equipamento.
4122	Melhoria	[SuriPlayer] - Alterar a rotina que localiza uma pessoa por PIS para trazer apenas um resultado caso a pessoa exista mais de uma vez no banco de dados.
4210	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar no recebimento do Henry Advanced diferenciar entre a biometria Suprema e Sinatra em relação ao posicionamento do PIS.
4211	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar no envio de biometria o padrão de conversão do Hexa para o Advanced.
4692	Melhoria	[SuriPlayer] - Henry Prisma Super Fácil(NÃO INMETRO) implementação de biometria Suprema.
4693	Melhoria	[SuriPlayer] - Henry Prisma Advanced(INMETRO) implementação de biometria Suprema
4694	Melhoria	[SuriPlayer] - Para o REP implementar para pegar um novo comando apenas após a finalização do comando corrente.
4695	Melhoria	[SuriPlayer] - Implementar para o Henry Acesso trabalhar apenas com 1 conexão TCP/IP por equipamento.

Bugs

RedMine #	Tipo	Título
3574	Bug	Falha Não Permite Afastamento Futuro na Tela.
3590	Bug	Falha na Liberação de Crédito de Acesso Coletiva - Colaborador/Visitante.
3639	Bug	[GerServ] - Falha no Processo Automático GerServ com Mensagem NULL NULL.
3641	Bug	Procedure TbCrachFisic_ATUCON - Falha na inclusão de crachá de número físico.
3989	Bug	[SuriPlayer] - Solucionar o problema de continuar a carga de colaboradores e biometrias caso ocorra algum erro com um dos elementos da lista.
3991	Bug	[Middleware] - Solucionar o problema de NULL na ultima passagem de refeitório. Estava apresentando NULL no campo derrubando a comunicação na consulta de passagem.
3992	Bug	[Middleware] - Implementar a validação de acesso do controle de refeição parcial.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

3993	Bug	[SuriPlayer] - Solucionar o problema com a formatação de data no recolhimento de registros e conclusão do acesso.
3994	Bug	[SuriPlayer] - Solucionar o problema com o recolhimento de registros do equipamento Henry.
3995	Bug	[SuriPlayer] - Solucionar o problema de retirar o Colaborador do REP quando é dado baixa no cartão provisório.
3996	Bug	Adequação do campo foto - Cadastro de histórico de Crachá e Perfil de acesso.
4066	Bug	Matriz de Acesso Falha na inclusão de Organogramas no sistema.
4069	Bug	Captura de Biometria.
4079	Bug	Apresenta erro no espelho de acesso informando falta de crachá ao realizar um afastamento.
4181	Bug	[Suricato] - Solucionar o problema na tela de monitoramento de comandos. Não está retornando a informação dos comandos enviados.

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

Conex

A seguir o serviço alterados nesta versão.

Oracle

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConexOxx_38.02.00
Conex REP	ConexRepCrOxx_07.01.00

MSSQL

APLICAÇÃO	VERSÃO
Conex	ConxSql_38.02.01
Conex REP	ConexRepCrSql_07.01.01

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
cnsagendamentoautentradaservidor	1.0.7.0
cnscolab	1.0.14.0
cnscolabentrada	1.0.7.0
cnsColetorescad	1.0.7.0

cnsColetoresPlanta	1.0.4.0
cnsConsultaPresencaVisitante	1.0.5.0
cnsConsultaPresencaVisitanteFuncao	1.0.5.0
cnsConsultaPresencaVisitantes	1.0.5.0
cnsConsumoRestaurante	1.0.7.0
cnsConsumoRestauranteResumo	1.0.7.0
cnsCreditosAcessoColaborador	1.0.6.1
cnsCreditosAcessoVisitante	1.0.4.2
cnsGrupoREP	1.0.5.0
cnsMovimentacaoVisitantes	1.0.9.0
cnsRefeicoesVisitantes	1.0.7.0
cnsRelatorio	1.0.5.2
cnsSaidaVisitantes	1.0.6.0
cnsSecaoLayout	1.0.8.0
cnsSituacoes	1.0.8.1
cnsveiculosmarca_cad	1.0.3.1
consacessocolaborador	1.0.20.0
consAcessosRefeitóriosVisitantes	1.0.5.0
consacessovisitante	1.0.11.0
consbaixacracha	1.0.6.0
conscolaboradores	1.0.15.0
consEditarCodinGrupoAcesso	1.0.8.0
consentradagrupo	1.0.6.1
consEntradaVisitantes	1.0.7.0
consGrupoREP	1.0.5.0
consHistoricoExternalKeyFilial	1.0.3.0
consIncluirCodinGrupoAcesso	1.0.8.0
consMatrizAcesso	1.0.3.0
consmovimentacaoVisitantes	1.0.4.0
consoutraempresacad	1.0.6.0
consQuantidadeVisitas	1.0.4.0
consRefeicoesVisitantesVisitado	1.0.5.0
consrelacessovisitante	1.0.4.0
consrelorganograma	1.0.7.0
conssaidavisitantes	1.0.4.0
consultasvisitas	1.0.8.0
consVisitantesPresentes	1.0.4.0
ctrAcessos	1.0.9.0

ctrautorizacaoacessoimprensa	1.0.4.0
ctravisocreditos	1.0.3.0
ctrBiometria	1.0.18.0
ctrComandos	1.0.17.1
ctrconfigsenha	1.0.8.0
ctrConfiguracoesTOTVS	1.0.16.0
ctrconsumobeneficiosdetalhe	1.0.4.0
ctrcreditoscoletivos	1.0.7.2
ctrcreditosdeacesso servidor	1.0.6.1
ctrcreditosdeacesso visitante	1.0.4.0
ctrdistribuicao benefico coletiva	1.0.6.0
ctrEntradaVisitante	1.0.41.2
ctrEntradaVisitanteComCapFoto	1.0.7.0
ctrenviodelotes	1.0.3.0
frmvisitantecorp	1.0.13.0
frmveiculo	1.0.6.0
frmusuario	1.0.10.0
frmsinistros	1.0.4.0
frmservicftv	1.0.10.0
frmSenhasAcessoColetores	1.0.6.0
frmSecaoLayout	1.0.6.0
frmretiradoativabeneficios	1.0.4.0
frmProcessoAutomatico	1.0.14.0
frmprecadastrocrachaporfaixa	1.0.7.0
frmprecadastrocracha69cra	1.0.12.0
frmprecadastrocracha	1.0.9.0
frmPlantas	1.0.11.0
frmoutrasempresas	1.0.10.0
frmOrganograma	1.0.8.0
frmnovasenha	1.0.4.0
frmMatrizAcesso	1.0.10.0
frmmarcaveiculos	1.0.6.0
frmlogin	1.0.9.0
frmLayoutImportacao	1.0.6.0
frmHistoricoExternalKeyFilial	1.0.3.1
frmHistoricoContratos	1.0.10.0
frmhistoricobeneficio	1.0.5.0
frmHistoricoAfastamento	1.0.19.0

frmGrupoREP	1.0.13.0
frmGrupoAcesso	1.1.6.0
frmfaixarefeitorio	1.1.4.0
frmfaixaacessovisitante	1.0.5.5
frmfaixaacessoservidor	1.0.6.5
frmestruturaorganograma	1.0.9.0
frmentradavisitante	1.0.5.0
frmEntradasColetor	1.0.8.0
frmcrachaprovisoriocolaborador	1.0.12.0
frmcrachaempregado	1.0.19.0
frmcorretor	1.0.4.1
frmColetores	1.0.56.2
frmcolaboradoresacesso	1.0.26.0
frmcolaborador	1.0.65.1
frmCentroCusto	1.0.10.0
frmcadastroocorrencia	1.0.9.1
frmcadastroimprensa	1.0.18.0
frmbaixacracha	1.0.8.1
frmbaixacoletivahistbeneficios	1.0.6.0
frmautorizacaoacessoimprensa	1.0.9.0
frmagendamentoautorizacaoentrada	1.0.10.0
frmAcessos	1.0.20.1
frmveiculocolaboradores	N.I
frmveiculofrota	N.I
frm_tbcodinLocalAcess	1.0.8.0
ctrtracacracha	1.0.14.0
ctrSobre	1.0.6.0
ctrSmartCardActiveXXML	1.0.6.1
ctrSmartCardActiveX	1.0.8.1
ctrSenhaAleatoria	1.0.6.0
ctrselecaocolbaixahistbeneficios	1.0.4.0
ctrretiradacoletivabeneficios	1.0.4.0
ctrprontuario	1.0.4.0
ctrPalm	1.0.3.0
ctrMarcacaoAcessoManual	1.0.4.0
ctrImportadorRelatorios	1.0.4.0
ctrgeraretiradacoletivabeneficios	1.0.4.0
ctrGeracaoListas	1.1.4.0

ctrFavoritosRecentes	1.0.3.2
ctrEspelhoAcesso	1.0.13.0
ctrdefinicoesfrota	1.0.3.1
ctr_rep_coleta_afd	1.0.18.0
ctrPalmCapture	N.I
ctr_monitoramento_comando_XML	1.0.5.3
ctr_monitoramento_comando	1.0.5.3
consHistoricoVeiculos	1.0.4.0
cnsAprovacaoAgendamentoFrota	1.0.3.1

GerServer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Telemática Gerenciador de Serviços	2.10.14.4

Suricato REP

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato REP	v.1.0.3.16

Suricato Middleware

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato Middleware	V.1.1.11.10

WebService

A seguir uma relação de serviços e aplicações do Webservice que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicação de Integração

APLICAÇÃO	VERSÃO
suricato-totvs.war	suricato-totvs-1.1.2.4.war

SuricatoTotvsMA

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SURICATO MATRIZ ACESSO	v.1.1.0.6

SuricatoTotvsMarcacao

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Totvs Marcação	v.1.0.1.0

SuriPlayer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Suricato Player	v.2.0.7.12

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sys ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo **ORAAtuSys.sql**

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário **suricato** e **telessvr**

- Efetuar login com usuário **telessvr** e executar o arquivo **ORAAtuTeleSuri.sql**

Ele irá pedir o nome registrado no **TNSNames** (conforme print abaixo), efetuará login com os devidos usuários e irá executar os arquivos:

ORAAtuTeleDDL.sql, **ORAAtuTeleDML.sql**, **ORAAtuSuriDDL.sql**, **ORAAtuSuriDML.sql**, **ORAAtuSynoCau.sql** e **ORAAtuSynoUsu.sql**.

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSVR informe o nome registrado no TNSNSMAES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
G3G5_P_GERDIGITAL2	SYNONYM	CAUSU	CREATE
P_RepGerDigital2	SYNONYM	CAUSU	CREATE
PREP_OUTROSBIOS	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqlfim_rExcAutoDigit2	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqller_RautoExclDigit2	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqlratu_outrosbios	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqlrhora_gerbiof	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqlrnivel_biomet	SYNONYM	CAUSU	CREATE
sqlrproc_outrosbios	SYNONYM	CAUSU	CREATE
trata_OutrosBios	SYNONYM	CAUSU	CREATE
trata_RepOutrosBios	SYNONYM	CAUSU	CREATE
trata2_RepTsi1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
trata3_sagem	SYNONYM	CAUSU	CREATE
trata3_tsi1	SYNONYM	CAUSU	CREATE
TbFichaCompl	TABLE	SURICATO	CREATE
TBLEITOMODEL	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTIPORELAT	TABLE	SURICATO	CREATE
AntePrep_ROutrosBios	SYNONYM	SURICATO	ALTER
ANTEPREP2_RSAGEM	SYNONYM	SURICATO	ALTER
AntePrep2_RTsi1	SYNONYM	SURICATO	ALTER

DATA19001231	FUNCTION	SURICATO	ALTER
DATAATUAL	FUNCTION	SURICATO	ALTER
GETIDCOLAB	FUNCTION	SURICATO	ALTER
HORAATUAL	FUNCTION	SURICATO	ALTER
Prep_RepDigit2	SYNONYM	SURICATO	ALTER
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	ALTER
SP_INSCRA	PROCEDURE	SURICATO	ALTER
TBACESSCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBACESSCOLAB_ATUCON	PROCEDURE	SURICATO	ALTER
TBACESSCOLAB_EI	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBACESSCOLAB_EU	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCAMERCFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_ED	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_EI	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_EU	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_SD	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_SI	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCRACHFISIC_SU	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBCREDACOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCREDAVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER
tbesvisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TBHISTOCRACH_SD	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBHISTOCRACH_SU	TRIGGER	SURICATO	ALTER
TBMATRIACESSLOORGAN	TABLE	SURICATO	ALTER
TBRELAT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBSERVICFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
trata2_RepSagem	SYNONYM	SURICATO	ALTER
trg_tbpermingrupos	TRIGGER	SURICATO	ALTER
VHISTORICOCRACHAREP	VIEW	SURICATO	ALTER
VHISTORICOCRACHAREPBIOMETRIA	VIEW	SURICATO	ALTER
VTBDIREACCESS	VIEW	SURICATO	ALTER
VTBSITUAVEICU	VIEW	SURICATO	ALTER
VW_MATRIZ_ACESS_FULL	VIEW	SURICATO	ALTER
AUXMATNREFEIT	TABLE	TELESSVR	CREATE
CONTDIG_OUTROS	TABLE	TELESSVR	CREATE
DIG004	TABLE	TELESSVR	CREATE
DIG104	TABLE	TELESSVR	CREATE

HISTDIG	TABLE	TELESSVR	CREATE
MATNREFEIT	TABLE	TELESSVR	CREATE
REPAUTOBIOF	TABLE	TELESSVR	CREATE
AntePrep_ROutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
ANTEPREP2_RSAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
AntePrep2_RTsi1	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
Auxtrg_digmatcod2	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
Auxtrg_repDig2	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
CONTDIG_OUTROS_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
DIGLOAD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
G3G5_P_GERDIGITAL2	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
P_RepGerDigital2	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
PREP_OUTROSBIOF	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
Prep_RepDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
REPDIGLOAD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
REPNDIGAUTO000	TABLE	TELESSVR	ALTER
sqlat_tab_refplanta	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlatu_outrosbios_CNX	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlBusca_Omok_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlBusca_Outros_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlBusca_Sagem_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlBusca_Tsi1_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlBusca_Veri_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlconG3G5_ace_usuario	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlfim_ExcAutoDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlfim_rExcAutoDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlhist_bio	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqller_autoExclDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqller_autoLoadDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqller_RautoExclDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqller_RautoLoadDigit2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlload_listadig3	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlload_Rlistadig2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlnivel_geomoksag2	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlratu_outrosbios	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlrhora_gerbiof	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlrnivel_biomet	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlrproc_outrosbios	FUNCTION	TELESSVR	ALTER

sqlver_tipobio	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
sqlvermat_nrefeit	FUNCTION	TELESSVR	ALTER
TBTIPOCFTV	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_NREPDIGATV	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_NREPDIGGRP	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_NREPDIGOUTROS	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_REPVRD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_REPVRD002	TABLE	TELESSVR	ALTER
trata_OutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trata_RepOutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trata2_RepSagem	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trata2_Reptsi1	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trata3_sagem	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trata3_tsi1	PROCEDURE	TELESSVR	ALTER
trgaltSITGRP	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
trgmatcod	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
TrgMatNGrupo	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
TRGREPFUNC_D	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
TRGREPFUNC_IU	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
TRGREPGRP_UDI	TRIGGER	TELESSVR	ALTER
sqlat_tab_refplanta	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlatu_outrosbios_CNX	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlBusca_Omok_biomet	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlBusca_Outros_biomet	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlBusca_Sagem_biomet	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlBusca_Tsi1_biomet	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlBusca_Veri_biomet	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlfim_ExcAutoDigit2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlhist_bio	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqller_autoExclDigit2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqller_autoLoadDigit2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqller_RautoLoadDigit2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlload_listadig3	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlload_Rlistadig2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlnivel_geomoksag2	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlver_tipobio	SYNONYM	USUTCP01	CREATE
sqlvermat_nrefeit	SYNONYM	USUTCP01	CREATE

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sa ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato

- Efetuar login com usuário suricato e executar os arquivos:
 - 2 - MSSQL_DDL_ATU_SURI.sql
 - 3 - MSSQL_DML_ATU_SURI.sql
 - 6 - PERMISSAOSURI.sql

Com usuário telessvr

- Efetuar login com usuário telessvr e executar o arquivo:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATU_TELE.sql
 - 4 - MSSQL_DML_ATU_TELE.sql
 - 5 - PERMISSAOTELE.sql

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
AntePrep_ROutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
ANTEPREP2_RSAGEM	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
AntePrep2_RTsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
AUXMATNREFEIT	TABLE	TELESSVR	CREATE
AUXMATNREFEIT_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
Auxtrg_repDig2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

CONTDIG_OUTROS	TABLE	TELESSVR	CREATE
CONTDIG_OUTROS_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
CONTDIG_OUTROS_IND2	INDEX	TELESSVR	CREATE
CONTDIG_OUTROS_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
CONTDIG_OUTROS_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
CONTPLANTA_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
CONTROLE_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DADOSCOLABORADOR	FUNCTION	SURICATO	CREATE
DAM00_EI	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
DAT07_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DAT07_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DATA19001231	FUNCTION	SURICATO	CREATE
DATAATUAL	FUNCTION	SURICATO	CREATE
DIG001_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG002_IND2	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG002_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG002_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG003_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG004	TABLE	TELESSVR	CREATE
DIG004_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG004_IND2	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG004_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG004_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG004_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG102_IND2	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG102_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG102_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG104	TABLE	TELESSVR	CREATE
DIG104_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG104_IND2	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG104_IND3	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG104_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
DIG104_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
G3G5_P_GERDIGITAL2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
HISTDIG	TABLE	TELESSVR	CREATE
HORAATUAL	FUNCTION	SURICATO	CREATE
INDEX DAT08_IND1	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
INDEX FERIADO_IND1	UNIQUE	TELESSVR	CREATE

INDEX MATNGRUPPOS_IND1	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
INDEX RDIG004_IND1	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
INDEX RDIG004_IND2	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
INDEX RDIG104_IND1	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
INDEX RDIG104_IND2	UNIQUE	TELESSVR	CREATE
MATNREFEIT	TABLE	TELESSVR	CREATE
MATNREFEIT_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
P_RepGerDigital2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
PREP_OUTROSBIOS	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
Prep_RepDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
RDIG004_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
RDIG004_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
RDIG104_IND4	INDEX	TELESSVR	CREATE
RDIG104_IND5	INDEX	TELESSVR	CREATE
REPAUTOBIOF	TABLE	TELESSVR	CREATE
REPAUTOBIOF_IND1	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
REPNDIGAUTO000_IND1A	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
REPNDIGAUTO000_IND3A	UNIQUE INDEX	TELESSVR	CREATE
request_lock	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_ESCOLTA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_INSCRA	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
sp_rastreamento	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
SP_RET CRC	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
SP_RET CRC3	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
sqlat_tab_refplanta	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatG3G5_dados_smartseg	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatG3G5_tab_acessoSeg	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatu_outrosbios_CNX	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatu_veri_CNX	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatualiza_handkey_tcp	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlatualiza_veri_digital_tcp	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlAtuVagas_Estac	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlbloco_col_dam00_new2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlbloco_pend_smart_tcp2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlBusca_Omok_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlBusca_Outros_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlBusca_Sagem_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE

sqlBusca_Tsi1_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlBusca_Veri_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlcon_coacao_omokx	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlcon_coacao_sagemx	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlcon_coacao_tsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlcon_sagem_digitalit	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlconG3G5_ace_usuario	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlconsG3G5_term_fer_tcp	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlconsG3G5_term_fer_tcp18	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlconsG3G5_term_tcpoff	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlconsG3G5_term_tcpoff18	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlfim_ExcAutoDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlfim_rExcAutoDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlhist_bio	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqller_autoExclDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqller_autoLoadDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqller_pendon003	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqller_RautoExclDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqller_RautoLoadDigit2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlload_listadig3	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlload_rlistadig2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlnivel_geomoksag2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlnivel_sagemit	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlproc_icardpis	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlratu_outrosbios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrcon_coacao_omokx	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrcon_coacao_sagemx	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrcon_coacao_tsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrcon_sagem_digital2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrcon_tsi1_digital2	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrgrv_loggerros	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrhora_gerbiof	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrnivel_biomet	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlrproc_outrosbios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlver_tipobio	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
sqlvermat_nrefeit	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
TbAcessColab_ATUCON	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TbAcessColab_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE

TbAcessColab_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbCrachFisic_ATUCON	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_ED	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_SD	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_SI	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBCRACHFISIC_SU	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TbEntraColab_ED	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbEntraColab_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbEntraColab_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBESVISIT_ED	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBESVISIT_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBESVISIT_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbHistGVisit_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbHistGVisit_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_SD	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBHISTOCRACH_SU	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TBLEITOMODEL	TABLE	SURICATO	CREATE
TbMatriAcessTLOrganIdx01	UNIQUE NONCLUSTERED INDEX	SURICATO	CREATE
TbMovimCandi_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbMovimCandi_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TBTIPOCFTV	TABLE	SURICATO	CREATE
TBTIPORELAT	TABLE	SURICATO	CREATE
TbTrocaPermi_ED	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbTrocaPermi_EI	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbTrocaPermi_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TbTrocaPermi_SI	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TbTrocaPermi_SU	PROCEDURE	SURICATO	CREATE
TbVisit_EU	TRIGGER	SURICATO	CREATE
TMP_DIG004	TABLE	TELESSVR	CREATE
TMP_DIG104	TABLE	TELESSVR	CREATE
TMP_NREPDIGGRP_IND1	INDEX	TELESSVR	CREATE
trata_OutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
trata_RepOutrosBios	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
trata2_RepSagem	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
trata2_Reptsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
trata3_sagem	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE

trata3_tsi1	PROCEDURE	TELESSVR	CREATE
trgmatcodD	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
trgmatcodI	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
trgmatcodU	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgMatNGrupo_D	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgMatNGrupo_I	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgMatNGrupo_U	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGREPFUN_D	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGREPFUN_I	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGREPGRP_D	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGREPGRP_I	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TRGREPGRP_U	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgSitCont_D	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgSitCont_I	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
TrgSitCont_U	TRIGGER	TELESSVR	CREATE
VHISTORICOCRACHAREP	VIEW	SURICATO	CREATE
vTbProceOn	VIEW	SURICATO	CREATE
VTBSITUAVEICU	VIEW	SURICATO	CREATE
VW_MATRIZ_ACESS_FULL	VIEW	SURICATO	CREATE
CONTPLANTA	TABLE	TELESSVR	ALTER
CONTROLE	TABLE	TELESSVR	ALTER
DAT07	TABLE	TELESSVR	ALTER
DAT08	TABLE	TELESSVR	ALTER
DIGLOAD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
FERIADO	TABLE	TELESSVR	ALTER
MATNGRUPOS	TABLE	TELESSVR	ALTER
REPDIGLOAD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
REPNDIGAUTO000	TABLE	TELESSVR	ALTER
TbAcesGCodin	TABLE	SURICATO	ALTER
TbAcessCodin	TABLE	SURICATO	ALTER
TBACESSCOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TbAgendEntra	TABLE	SURICATO	ALTER
TbAgendVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbAgenGVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbCadasCrach	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCAMERCFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCODIN	TABLE	SURICATO	ALTER
TbCodinAcess	TABLE	SURICATO	ALTER

TBCREDACOLAB	TABLE	SURICATO	ALTER
TBCREDAVISIT	TABLE	SURICATO	ALTER
TbDefinAcess	TABLE	SURICATO	ALTER
TbEntraColab	TABLE	SURICATO	ALTER
tbesvisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbFaixaRefei	TABLE	SURICATO	ALTER
TbFichaCompl	TABLE	SURICATO	ALTER
TbGrupoVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbHistGVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TBMATRIACESSLORGAN	TABLE	SURICATO	ALTER
TbMotiACandi	TABLE	SURICATO	ALTER
TbMovimCandi	TABLE	SURICATO	ALTER
TbPermAColab	TABLE	SURICATO	ALTER
TbPermAVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbPermGCodin	TABLE	SURICATO	ALTER
TbPermiAcess	TABLE	SURICATO	ALTER
TbProceOn	TABLE	SURICATO	ALTER
TBRELAT	TABLE	SURICATO	ALTER
TBSERVICFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPOCFTV	TABLE	SURICATO	ALTER
TBTIPORELAT	TABLE	SURICATO	ALTER
TbTipoVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TbTrocaPermi	TABLE	SURICATO	ALTER
TbVisit	TABLE	SURICATO	ALTER
TMP_NREPDIGATV	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_NREPDIGGRP	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_NREPDIGOUTROS	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_REPVRD001	TABLE	TELESSVR	ALTER
TMP_TD	TABLE	TELESSVR	ALTER

Applet

A seguir os serviços alterados nesta versão.

Aplicação	Versão
monitor.jnlp	N/A
monitor-oracle.jnlp	N/A
suricato-monitoramento.jar	1.5.4.0

suricato-monitoramento-dll.jar	1.5.4.0
suricato-monitoramento-libs.jar	1.5.4.0
applet Suprema Biometric	1.1.3.3
applet Sagem	1.0.3.0

Release: 2.10.6.1

Índice

Histórico	65
Procedimento para atualização	65
Correções e Melhorias	66
Módulos Alterados	68
WebService	68
Aplicação de Integração	68
GerServer	68
Aplicações	68
Banco de Dados	71
Oracle	71
Objetos de banco de dados alterados ou criados	71
SQL Server	73
Objetos de banco de dados alterados ou criados	73
SuricatoTotvsMA	74
Suricato REP	74
Suricato Middleware	75

Histórico

A seguir serão descritas as Correções de ROTs, Implementações de RFPs, Correções de BUGs, e quaisquer outras implementações e ou melhorias que venham a está presentes nesta versão.

Procedimento para atualização

O procedimento de atualização se aplica para cliente que possuem a versão 2.10.5 ou superior do Suricato instalada.

O processo de atualização executado pelo atualizador consiste em copiar para os diretórios do Suricato, todos os arquivos que sofreram alterações, (Ex.: Aplicações, serviços e scripts).

Para realizar a atualização deve seguir os seguintes passos:

1. Parar os Serviços Telemática (Ex.: Suricato REP, Suricato Middleware, Telemática Gerenciador de Serviços, etc.)
2. Realizar um Backup do diretório raiz do Suricato e do Banco de dados, por segurança.

3. Copiar o Executável do atualizador na pasta raiz do Suricato. (Ex.: **C:\Program Files\Telemática\Suricato**)

4. Executar o atualizador.

5. Na Pasta Raiz do Suricato, acesse a pasta SQL\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\sql\AtuDDB**), onde estarão os scripts de atualização SQL.

6. Na pasta ORACLE\ AtuDDB (Ex: **C:\Program Files\Telemática\Suricato\oracle\AtuDDB**), onde estarão os scripts de atualização ORACLE.
Executar os scripts conforme orientação no tópico [Banco de dados](#).

7. Realizar a configuração de conexão com banco de dados dos serviços **Suricato Middleware, Applet de monitoramento**.

Obs.: Foi Implementado no SuricatoMiddleware o **suricato.config.exe** para realizar a configuração de conexão com banco de dados.

8. iniciar os Serviços Telemática (Ex.: *Conex, GerServer, Suricato REP, Suricato Middleware, SuricatoTotvsMA, SuricatoTotvsMarcacao, SuriPlayer*, etc.)

Correções e Melhorias

A seguir uma relação dos itens que entraram nesta versão.

ROTs - Correção

RedMine #	Tipo	Título
3084	ROT	[ROT 16537.1] - Goodyear - Administração de Benefícios
3100	ROT	[ROT - 243047] - Marinha do Brasil - Crachá multi-tecnologia Provisório - ao passar provisório físico apresenta a mensagem matricula não cadastrada.
3133	ROT	[ROT 244390] - Horário da próxima execução e da última execução estão aparecendo invertido.
3153	ROT	[ROT 244296] -PROVISÓRIO AFASTADO - REFERENTE A ROT 236022 - #2685
3154	ROT	[ROT 245383] - YARA - DUPLICA DOCUMENTO VISITANTE AO INSERIR NOVO VISITANTE.

RFPs - Implementação

RedMine #	Tipo	Título
16551	RFP	[RFP 16551] - Adequação do Controle de Usuários e Senha para o Banco Volkswagen.

Melhorias

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

RedMine #	Tipo	Título
3143	Melhoria	Implementar o equipamento TOPDATA Acesso com biometria NITGEN.
3223	Melhoria	Inclusão de tratamento para envio de comandos para outros players com padronização REP Inmetro.
3144	Melhoria	Implementar o equipamento TOPDATA REP com biometria LC.
3130	Melhoria	Implementar o modelo de Equipamento para Henry e também a biometria Sinatra.
3131	Melhoria	Implementar o equipamento HENRY - HexaAdvanced com a biometria Sinatra.
2158	Melhoria	Processo automático - SuriPlayer.
3295	Melhoria	Melhoria para o Tratamento de exibição da external key para Tela de coletores.
3173	Melhoria	TOTVS - Implementar WebService para CODIN, REP e Grupo de Acesso - Cliente Azul.
3105	Melhoria	Inclusão de Filial, Coletores e external Key para Equipamentos Refeitório.
3135	Melhoria	Criar o controle de refeições - Mandatório.
3273	Melhoria	Na instalação permitir que o usuário possa escolher o path da instalação.
2779	Melhoria	Identificação Colaborador Matriz de acesso - não possui botão buscar.
3047	Melhoria	Cadastro de ocorrências - Carregar o Local.
3080	Melhoria	Geração De listas apresenta erro de mensagens.
3079	Melhoria	Alterar a views de de Histórico de Crachá Rep e Biometria.
3125	Melhoria	Implementar Entrada de Visitante para Manter o Histórico da Empresa do Visitante.

Bugs

RediMine #	Tipo	Título
2149	Bug	Sistema não atualiza biometrias já existentes em novos codins adicionados.
3160	Bug	Replicar Biometria entre os Schemas SURICATO e TELESSVR.
3164	Bug	Erro no resumo do relatório de consumo de refeitório.
3317	Bug	Consulta de Pesquisa de colaboradores Não estava tratando corretamente.
3141	Bug	Solucionar o problema das variáveis em SQLSERVER quando o banco de dados Master do Cliente for GENERALBIN. Ainda obriga o banco de dados do Suricato ser LATIN1_GENERAL_CI_AS.
3194	Bug	Ao executar o Gerserv esta gerando um erro de objeto sql não encontrado.
3108	Bug	Duplicidade de Tela ao Clicar na Imagem de Página Não Encontrada.
3111	Bug	Duplicidade no Retorno da View VHISTORICO CRACHAREP no Cenário de Histórico de Número Físico.
3109	Bug	Trocar Label de Comando REP de "Digitais Especial" para "Exclusão Total de Empregado"
3110	Bug	Não Processar SP_REP e Afins Quando Utilizar o Software SURICATO-REP.
3145	Bug	Solucionar o problema na SP_VISCON. Está colocando fixo o código de controle de biometria.

3106	Bug	Falha na Opção de "Não utiliza biometria" no REP.
3193	Bug	[Conex] - Solucionar o problema no envio do nível de sensibilidade do sensor biométrico. Está sempre enviando 1 ao invés do valor configurado.
3107	Bug	Ocorrendo Erro de Duplicidade de PIS no Ambiente TOTVS.
3316	Bug	Permissão de Acesso de Cadastro de Veículos.
3091	Bug	Incluir tipo de modelo de equipamento Henry Acesso não Inmetro.
3318	Bug	Melhorias TOTVS - WebServices e Integração (Nascimento, Sexo, Foto, Remoção do PIS, Situação de Afastamento).

Módulos Alterados

A seguir uma relação de serviços e aplicações que foram criadas ou alterados nesta versão.

WebService

A seguir uma relação de serviços e aplicações do Webservice que foram criadas ou alterados nesta versão.

Aplicação de Integração

APLICAÇÃO	VERSÃO
suricato-totvs.war	suricato-totvs-1.1.2.3.war

GerServer

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Telemática Gerenciador de Serviços	2.10.12.0

Aplicações

A seguir uma relação de aplicações criadas ou alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
frmusuario	1.0.10.0
frmoutrasempresas	1.0.10.0
frmMatrizAcesso	1.0.10.0
frmGrupoAcesso	1.0.10.0
frmfaixarefeitorio	1.0.10.0
frmagendamentoautorizacaoentrada	1.0.10.0
consacessovisitante	1.0.10.0
frmprecadastrocracha69cra	1.0.11.0
frmGrupoREP	1.0.11.0
frmcrachaprovisoricolaborador	1.0.12.0
frmProcessoAutomatico	1.0.14.0
ctrtrocacracha	1.0.14.0
ctrConfiguracoesTOTVS	1.0.15.0
conscolaboradores	1.0.15.0
ctrComandos	1.0.17.1
frmcadastroimprensa	1.0.18.0
ctr_rep_coleta_afd	1.0.18.0
consacessocolaborador	1.0.18.0
frmAcessos	1.0.20.1
ctrenviodelotes	1.0.3.0
consMatrizAcesso	1.0.3.0
consHistoricoExternalKeyFilial	1.0.3.0
frmHistoricoExternalKeyFilial	1.0.3.1
cnsAprovacaoAgendamentoFrota	1.0.3.1
frmestruturaoorganograma	1.0.3.2
ctrFavoritosRecentes	1.0.3.2
frmretiradoativabeneficios	1.0.4.0
frmnovasenha	1.0.4.0
frmcadastroocorrencia	1.0.4.0
ctrselecaoabaxahistbeneficios	1.0.4.0
ctrretiradoativabeneficios	1.0.4.0
ctrprontuario	1.0.4.0
ctrgeraretiradoativabeneficios	1.0.4.0
ctrconsumobeneficiosdetalhe	1.0.4.0
ctrautorizacaoacessoimprensa	1.0.4.0
conssaidavisitantes	1.0.4.0
consrelacessovisitante	1.0.4.0

cnsColetoresPlanta	1.0.4.0
frmcorretor	1.0.4.1
ctrEntradaVisitante	1.0.40.1
frmveiculocolaboradores	1.0.5.0
frmhistoricobeneficio	1.0.5.0
consGrupoREP	1.0.5.0
cnsConsultaPresencaVisitante	1.0.5.0
frmColetores	1.0.56.0
frmSenhasAcessoColetores	1.0.6.0
frmSecaoLayout	1.0.6.0
frmLayoutImportacao	1.0.6.0
frmbaixa coletiva histbeneficios	1.0.6.0
ctrSobre	1.0.6.0
ctrdistribuicao beneficiocolativa	1.0.6.0
consoutraempresacad	1.0.6.0
cnsSaidaVisitantes	1.0.6.0
consentradagrupo	1.0.6.1
frmcolaborador	1.0.63.0
ctrEntradaVisitanteComCapFoto	1.0.7.0
consultimasvisitas	1.0.7.0
consEntradaVisitantes	1.0.7.0
cnsConsumoRestauranteResumo	1.0.7.0
cnsConsumoRestaurante	1.0.7.0
frm_tbodinLocalAcess	1.0.8.0
ctrconfigsenha	1.0.8.0
cnsSecaoLayout	1.0.8.0
ctrSmartCardActiveX	1.0.8.1
cnsSituacoes	1.0.8.1
frmregistrocracha	1.0.9.0
frmlogin	1.0.9.0
frmautorizacaoacessoimprensa	1.0.9.0
ctrAcessos	1.0.9.0
cnsMovimentacaoVisitantes	1.0.9.0
ctrGeracaoListas	1.1.3.0
ctrSmartCardActiveXML	1.0.6.1
ctrPalmCapture	N.I
ctrPalm	N.I
cnscolabentrada	1.0.7.0

Banco de Dados

A seguir serão descritas as instruções para executar os scripts de atualização, e uma relação de objetos criados, alterados ou excluídos nesta versão.

Oracle

1. Instruções para execução dos scripts Oracle.

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sys** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sys ou privilégios equivalentes

- Executar apenas o arquivo *AtuSys2105to2106.sql*

Obs.: após executar com o usuário **sys**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato e telessvr

- Efetuar login com usuário **suricato** e executar o arquivo *AtuTeleSuri2105to2106.sql* que executará os arquivos *AtuSuriDDL2105to2106.sql* e *AtuSuriDML_2105_2106.sql*, e irá solicitar o tns de conexão para o usuário **telessvr**, conforme figura abaixo, que executará os arquivos *AtuTeleDDL2105to2106.sql* e *AtuTeleDML_2105to2106.sql*

Ex.:

```
Conexao com o usuario TELESSVR informe o nome registrado no TNSNSMAES
Enter value for tnsnames: sur2105
Connected.
```

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sys**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
VEPISVENCIMENTO	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	Alteração
VHISTORICOCRACHAACCESSO	VIEW	SURICATO	Alteração
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHADEMITIDO	VIEW	SURICATO	Alteração
VHISTORICOCRACHAREP	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHASENHA	VIEW	SURICATO	Criação
VTBCODINLISTA	VIEW	SURICATO	Alteração
VTBPERMIACCESS	VIEW	SURICATO	Alteração
VTBPROCEON	VIEW	SURICATO	Alteração
V_ACESSOREFEIVISI	VIEW	SURICATO	Alteração
VEPISVENCIMENTO	VIEW	SURICATO	Criação

V_REFEICAOVISITANTE	VIEW	SURICATO	Criação
VW_MARCACAO_TOTVS	VIEW	SURICATO	Alteração
TRG_TBHISTOEPICOLAB_INSERT	TRIGGER	SURICATO	Criação
TBPROCEON	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBLOCALCOLET	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBTIPOLEITO	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBESVISIT	TABLE	SURICATO	Criação de campo e constraint
TBFAIXAREFEI	TABLE	SURICATO	Criação de campos
TBHISTOFILIACODIN	TABLE	SURICATO	Nova
TBHISTOSENHAUSUAR	TABLE	SURICATO	Nova
TBLEITOMODEL	TABLE	SURICATO	Nova
TBUSERSHIFTWORKFUTURO	TABLE	SURICATO	Nova
TBHISTOEPICOLAB	TABLE	SURICATO	Criação
TBVERSOES	TABLE	SURICATO	Nova
TBMODELCONTR	TABLE	SURICATO	Alteração
TBCODIN	TABLE	SURICATO	Alteração
SEQ_TBHISTOEPICOLAB_ID	SEQUENCE	SURICATO	Criação
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_REP	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_CRACON	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_REPDELETE	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_REPNUMEROFISICO	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_REPTROCA	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SP_VISCON	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
DATA19001231	FUNCTION	SURICATO	Criação
DATAATUAL	FUNCTION	SURICATO	Criação
HORAATUAL	FUNCTION	SURICATO	Criação
INSTRCHAVEXT	FUNCTION	SURICATO	Criação
CONTDIG_SAGEM_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Alteração
CONTDIG_TSI1_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Criação
CONTROLE_BIOMETRIA_REP	TRIGGER	TELESSVR	Criação
PALMV001_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Criação
SITENTRADA_EI	TRIGGER	TELESSVR	Criação
TRG_INSERT_TBBIOAUTOM_OP4	TRIGGER	TELESSVR	Criação
TRG_INSERT_TBBIOAUTOM_SAGEM	TRIGGER	TELESSVR	Criação
VERSOES	TABLE	TELESSVR	Criação
REPEMPR002SINC	TABLE	TELESSVR	Criação
SQLCONG3G5_ACE_USUARIO	FUNCTION	TELESSVR	Alteração

SQLRNIVEL_BIOMET	FUNCTION	TELESSVR	Alteração
------------------	----------	----------	-----------

SQL Server

1. Instruções para execução dos scripts

Os scripts de atualização podem ser executados de duas maneiras, somente com o usuário **sa** ou caso não tenha acesso, pode ser executado com o usuário **suricato** e **telessvr**.

Com usuário sa ou privilégios equivalentes

- Executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATUALIZACAO.SQL.sql,
 - 2 - MSSQL_DML.SQL
 - 3 - PERMISSAOSURI.SQL
 - 4 - PERMISSAOTELE.SQL

Obs.: após executar com o usuário **sa**, não é necessário executar com os usuários **suricato** e **telessvr**.

Com usuário suricato

- Efetuar login com usuário suricato e executar os arquivos:
 - 1 - MSSQL_DDL_ATUALIZACAO.SQL.sql,
 - 2 - MSSQL_DML.SQL
 - 3 - PERMISSAOSURI.SQL

Com usuário telessvr

- Efetuar login com usuário telessvr e executar o arquivo:
 - 4 - PERMISSAOTELE.SQL

Obs.: após executar com os usuários **suricato** e **telessvr**, não é necessário executar com o usuário **sa**.

Objetos de banco de dados alterados ou criados

Name	Type	Schema	Ação
TBFAIXAREFEI	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBLOCALCOLET	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBPROCEON	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBTIPOLEITO	TABLE	SURICATO	Criação de campo
TBHISTOFILIACODIN	TABLE	SURICATO	Criação
TBLEITOMODEL	TABLE	SURICATO	Criação
TBUSERSHIFTWORKFUTURO	TABLE	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHAREP_GRUPOREPCODIN	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHA	VIEW	SURICATO	Criação

VHISTORICOCRACHAACCESSO	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHABIOMETRIA	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHADEMITIDO	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHAREP	VIEW	SURICATO	Criação
VHISTORICOCRACHASENHA	VIEW	SURICATO	Criação
VTBCODINLISTA	VIEW	SURICATO	Criação
VTBPROCEON	VIEW	SURICATO	Alteração
V_REFEICAOVISITANTE	VIEW	SURICATO	Criação
SP_BIOMETRIA	PROCEDURE	SURICATO	Criação
SP_CRACON	PROCEDURE	SURICATO	Alteração
SQLCONG3G5_ACE_USUARIO	FUNCTION	TELESSVR	Criação
SQLATG3G5_TAB_ACESSOSEG	FUNCTION	TELESSVR	Criação
CONTDIG_SAGEM_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Criação
TBALARSTRATA_INCLUSAO	FUNCTION	SURICATO	Criação
CONTDIG_TSI1_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Criação
SQLCONSG3G5_TERM_FER_TCP	FUNCTION	TELESSVR	Criação
CONTROLE_BIOMETRIA_REP	TRIGGER	TELESSVR	Criação
PALMV001_TBTEMPL	TRIGGER	TELESSVR	Criação
TBTEMPL_BIOMETRIA	TRIGGER	SURICATO	Criação
SITENTRADA_EI	TRIGGER	TELESSVR	Alteração
SQLRNIVEL_BIOMET	FUNCTION	TELESSVR	Alteração
TBHISTOEPICOLAB	TABLE	SURICATO	Criação
VEPISVENCIMENTO	VIEW	SURICATO	Criação
TBHISTOSENHAUSUAR	TABLE	SURICATO	Criação
VEPISVENCIMENTO	VIEW	SURICATO	Criação
INSTR	FUNCTION	SURICATO	Criação

SuricatoTotvsMA

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
SURICATO MATRIZ ACESSO	v.1.1.0.3

Suricato REP

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
-----------	--------

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo portanto de responsabilidade do usuário a guarda destas informações.

Serviço Suricato REP	v.1.0.3.16
----------------------	------------

Suricato Middleware

A seguir o serviço alterados nesta versão.

APLICAÇÃO	VERSÃO
Serviço Suricato Middleware	V.1.0.7.1